


DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS OXONIENSIS



Oxonii

EXCUDERAT THE OXONIAN PRESS, A.30.18.0

MDCCCCLXXV



DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS OXONIENSIS

Jan^o. 1925.**Ranunculaceæ.**

- Aconitum Lycoctonum, *L.*
 — Napellus, *L.*
 — variegatum, *L.*
 Actæa spicata, *L.*
 Adonis æstivalis, *L.*
 — vernalis, *L.*
 Anemone coronaria, *L.*
 — sylvestris, *L.*
 Aquilegia canadensis, *L.*
 — chrysantha, *A. Gray.*
 — glandulosa, *Fisch.*
 — leptoceras, *Fisch. et Mey.*
 — vulgaris, *L.*
 — — var. alba.
 Caltha palustris, *L.*
 Cimicifuga racemosa, *Nutt.*
 Clematis Flammula, *L.*
 — integrifolia, *L.*
 — orientalis, *L.*
 — recta, *L.*
 — stans, *Sieb. et Zucc.*
 — Vitalba, *L.*
 Delphinium Ajacis, *L.*
 — cheilanthum, *Fisch.*
 — Consolida, *L.*
 — elatum, *L.*
 — exaltatum, *Ait.*
 — formosum, *Boiss. et Huet.*
 — halteratum, *Sib. et Sm.*
 — hybridum, *Hort.*
 — Staphisagria, *L.*
 — vestitum, *Wall.*
 Eranthis hyemalis, *Salisb.*
 Helleborus foetidus, *L.*
 — hybridus x, *Hort.*
 Myosurus minimus, *L.*
- Nigella arvensis, *L.*
 — corniculata, *DC.*
 — damascena, *L.*
 — Garidella, *Spenn.*
 — hispanica, *L.*
 — orientalis, *L.*
 Pæonia corallina, *Retz.*
 — — var. Russi.
 — decora, *Anders.*
 — — var. elatior.
 — officinalis, *L.*
 — peregrina, *Mill.*
 — Veitchii, *Lynch.*
 — Wittmanniana, *Hart.*
 Ranunculus acris, *L.*
 — arvensis, *L.*
 — bulbosus, *L.*
 — Ficaria, *L.*
 — gramineus, *L.*
 — repens, *L.*
 Thalictrum angustifolium, *L.*
 — aquilegifolium, *L.*
 — corynellum, *DC.*
 — flavum, *L.*
 — flexuosum, *Bernh.*
 — foetidum, *L.*
 — glaucum, *Desf.*
 — minus, *L.*
 — — var. adiantifolium.
 Trollius europæus, *L.*
- Dilleniaceæ.**
- Hibbertia dentata, *R.Br.*
- Berberideæ.**
- Berberis Aquifolium, *Pursh.*
 — vulgaris, *L.*
 Podophyllum Emodi, *Wall.*

Papaveraceæ.

- Adlumia cirrhosa*, Rafin.
Argemone mexicana, L.
 — *ochroleuca*, Sweet.
Chelidonium majus, L.
 — — var. *laciniatum*.
Corydalis glauca, Pursh.
 — *lutea*, DC.
 — *nobilis*, Pers.
Eschscholzia californica, Cham.
Fumaria officinalis, L.
Glaucium flavum, Crantz.
 — *leiocarpum*, Boiss.
Hypecoum procumbens, L.
Meconopsis cambrica, Vig.
 — *Wallichii*, Hook.
Papaver Argemone, L.
 — *bracteatum*, Lindl.
 — *caucasicum*, Bieb.
 — *dubium*, L.
 — *nudicaule*, L.
 — *orientale*, L.
 — *pilosum*, Sibth. et Sm.
 — *Rhœas*, L.
 — *somniferum*, L.
Platystemon californicum, Benth.
Roemeria violacea, Medic.

Cruciferae.

- Æthionema coridifolium*, DC.
 — *grandiflorum*, Boiss. et
 Hohen.
Alyssum argenteum, Vitm.
 — *gemonense*, L.
 — *maritimum*, Lam.
 — *montanum*, L.
 — *saxatile*, L.
 — *spinosum*, L.
Arabis albida, Stev.
 — *alpina*, L.
 — *muralis*, Bertol.
 — — — var. *rosea*.
Aubrietia deltoidea, DC.
Barbarea præcox, R. Br.
 — *vulgaris*, R. Br.
Brassica alba, Boiss.
 — *campestris*, L.
 — *nigra*, Koch.
 — *oleracea*, L.
Bunias orientalis, L.
Capsella Bursa-pastoris, Medic.
 — *grandiflora*, Boiss.
Cardamine bulbifera, R. Br.
 — *chelidonia*, L.
 — *hirsuta*, L.
 — *impatiens*, L.
 — *pinnata*, R. Br.
 — *pratensis*, L.
Cheiranthus Allionii x, Hort.
 — *alpinus*, L.
 — *Cheiri*, L.

- Cochlearia acaulis*, Desf.
 — *officinalis*, L.
Conringia orientalis, Dum.
Crambe maritima, L.
Draba incana, L.
Erysimum linifolium, J. Gay.
 — *Perofskianum*, Fisch. et Mey.
 — *rupestre*, DC.
Heliophila amplexicaulis, L.
Hesperis matronalis, L.
Iberis amara, L.
 — *corifolia*, Sweet.
 — *sempervirens*, L.
 — *umbellata*, L.
 — — var. *purpurea*.
Isatis tinctoria, L.
Lepidium Draba, L.
 — *sativum*, L.
Lunaria annua, L.
 — — var. *albiflora*.
 — *rediviva*, L.
Malcolmia maritima, R. Br.
Matthiola bicornis, DC.
 — *incana*, R. Br.
Nasturtium sylvestre, R. Br.
Raphanus sativus, L.
Rapistrum rugosum, All.
Sisymbrium Alliaria, Scop.
 — *Irio*, L.
 — *Sophia*, L.
Thlaspi arvense, L.

Resedaceæ.

- Reseda alba*, L.
 — *lutea*, L.
 — *Luteola*, L.
 — *odorata*, L.
 — *virgata*, Boiss. et Reut.

Cistineæ.

- Cistus cyprius*, Lam.
 — *laurifolius*, L.
 — *polymorphus*, Willk.
 — *villosus*, L.
Helianthemum vulgare, Gaertn.

Violarieæ.

- Viola canina*, L.
 — *cornuta*, L.
 — — var. *alba*.
 — — — *purpurea*
 — *declinata*, Waldst. et Kit.
 — *odorata*, L.
 — *tricolor*, L.
 — — var. *arvensis*.

Pittosporeæ.

- Pittosporum crassifolium*, Soland.
 — *undulatum*, Vent.

Caryophyllæ.

- Arenaria balearica, *L.*
 — Cephalotes, *Bieb.*
 — graminifolia, *Sehrad.*
 — grandiflora, *L.*
 — Koriniana, *Fisch.*
 — montana, *L.*
 — serpyllifolia, *L.*
 Cerastium alpinum, *L.*
 — glomeratum, *Thuill.*
 — perfoliatum, *L.*
 — tomentosum, *L.*
 Dianthus alpinus, *L.*
 — atrorubens, *All.*
 — barbatus, *L.*
 — cæsius, *Sm.*
 — Caryophyllus, *L.*
 — chinensis, *L.*
 — deltoides, *L.*
 — — var. albus.
 — fragrans, *Bieb.*
 — plumarius, *L.*
 Gypsophila elegans, *Bieb.*
 — paniculata, *L.*
 — repens, *L.*
 Lychnis alpina, *L.*
 — chalcedonica, *L.*
 — — var. rosea.
 — coronaria, *Desr.*
 — — var. alba.
 — dioica, *L.*
 — Flos-cuculi, *L.*
 — Flos-Jovis, *Desr.*
 — Githago, *Scop.*
 — Haageana x, *Lem.*
 — Viscaria, *L.*
 Polycarpon tetraphyllum, *L.*
 Saponaria ocymoides, *L.*
 — officinalis, *L.*
 — Vaccaria, *L.*
 Silene alpestris, *Jacq.*
 — Armeria, *L.*
 — — var. albiflora.
 — Asterias, *Griseb.*
 — compacta, *Fisch.*
 — Cucubalus, *Wibel.*
 — fimbriata, *Sims.*
 — gallica, *L.*
 — gigantea, *L.*
 — italica, *Pers.*
 — maritima, *With.*
 — noctiflora, *L.*
 — nutans, *L.*
 — pendula, *L.*
 — Saxifraga, *L.*
 Tunica prolifera, *Scop.*

Portulacæ.

- Calandrinia grandiflora, *Lindl.*
 — procumbens, *Moris.*
 — umbellata, *DC.*

- Claytonia perfoliata, *Donn.*
 Portulaca grandiflora, *Hook.*
 — oleracea, *L.*
 Talinum patens, *Willd.*

Hypericineæ.

- Hypericum Androsæmum, *L.*
 — calycinum, *L.*
 — patulum, *Thunb.*
 — perforatum, *L.*
 — polyphyllum, *Boiss. et Bal.*
 — quadrangulum, *L.*

Malvaceæ.

- Althæa cannabina, *L.*
 — officinalis, *L.*
 — rosea, *Cav.*
 Anoda lavateroides, *Medic.*
 Gossypium herbaceum, *L.*
 Hibiscus mutabilis, *L.*
 — Trionum, *L.*
 Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
 Lavatera trimestris, *L.*
 — — var. alba.
 Malope trifida, *Cav.*
 — — var. alba.
 Malva Alcea, *L.*
 — crispa, *L.*
 — moschata, *L.*
 — — var. alba.
 — rotundifolia, *L.*
 — sylvestris, *L.*
 — — var. alba.
 Pavonia spinifex, *Cav.*
 Sidalcea candida, *A. Gray.*
 — malvæflora, *A. Gray.*
 — spicata, *Greene.*

Lineæ.

- Linum austriacum, *L.*
 — flavum, *L.*
 — grandiflorum, *Desf.*
 — perenne, *L.*
 — usitatissimum, *L.*

Geraniaceæ.

- Erodium hymenodes, *L'Hérit.*
 — moschatum, *L'Hérit.*
 Geranium lucidum, *L.*
 — phæum, *L.*
 — pratense, *L.*
 — Robertianum, *L.*
 — rotundifolium, *L.*
 — sanguineum, *L.*
 — sylvaticum, *L.*

Impatiens Balsamina, L.
 — *Noli-tangere*, L.
 — *parviflora*, DC.
 — *Roylei*, Walp.
 — *scabrida*, DC.
Limnanthes Douglasii, R. Br.
Oxalis corniculata, L.
 — *valdiviensis*, Barn.
Tropæolum majus, L.
 — *minus*, L.
 — *peregrinum*, L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus, L.
 — — *var. purpureus*.
Ptelea trifoliata, L.
Ruta graveolens, L.

Celastrineæ.

Enonymus europæus, L.
 — *latifolius*, Mill.
 — *verrucosus*, Scop.

Staphyleaceæ.

Staphylea pinnata, L.

Leguminosæ.

Abrus precatorius, L.
 — *pulchellus*, Wall.
Acacia baileyana, F. Muell.
 — *cultriformis*, A. Cunn.
 — *dealbata*, Link.
 — *longifolia*, Willd.
 — *verticillata*, Willd.
Adenocarpus intermedius, DC.
Albizzia lophantha, Benth.
Amorpha fruticosa, L.
Anthyllis Barba-Jovis, L.
Astragalus adsurgens, Pall.
 — *alpinus*, L.
 — *falcatus*, Lam.
 — *galegiformis*, L.
 — *Glycyphyllos*, L.
 — *mollis*, Bieb.
Baptisia australis, R. Br.
Caragana arborescens, Lam.
 — *frutescens*, Medic.
 — *sukiensis*, C. K. Sch.
Carmichaelia australis, R. Br.
Cassia marylandica, L.
Centrosema brasilianum, Benth.
Clitoria ternatea, L.
Colutea arborescens, L.
Cytisus capitatus, Scop.
 — *purpureus*, Scop.
 — *atisbonensis*, Schff.
 — *scoparius*, Link.
 — — *var. Andreanus*.
Desmodium gyrans, DC.
Desmanthus brachylobus, Benth.

Galega officinalis, L.
 — — *var. albiflora*.
 — *orientalis*, Lam.
Genista æthnensis, DC.
 — *germanica*, L.
 — *hispanica*, L.
 — *mantica*, Poll.
 — *ovata*, Wdst. et Kit.
 — *sagittalis*, L.
 — *tinctoria*, L.
Hardenbergia Comptoniana, Benth.
 — *monophylla*, Benth.
Hedysarum coronarium, L.
 — *obscurum*, L.
Hippocrepis unisiliquosa, L.
Laburnum vulgare, Presl.
 — — *var. quercifolium*.
Lathyrus Aphaca, L.
 — *aurantius*, C. Koch.
 — *cyaneus*, C. Koch.
 — *heterophyllus*, L.
 — *latifolius*, L.
 — — *var. albus*.
 — — — 'The Pearl.'
 — *luteus*, Munby.
 — *niger*, Bernh.
 — *Nissolia*, L.
 — *odoratus*, L.
 — *rotundifolius*, Willd.
 — *sativus*, L.
 — — *var. albus*.
 — *Sibthorpii*, Baker.
 — *sylvestris*, L.
 — *tingitanus*, L.
 — *vernus*, Bernh.
 — — *var. albiflorus*.
Lotus corniculatus, L.
 — *siliquosus*, L.
 — *Tetragonolobus*, L.
Lupinus albus, L.
 — *angustifolius*, L.
 — *arboreus*, Sims.
 — — *var. albus*.
 — *elegans*, H. B. et K.
 — *luteus*, L.
 — *mutabilis*, Sweet.
 — *nanus*, Dougl.
 — *nootkatensis*, Donn.
 — *pilosus*, Murr.
 — *polyphyllus*, Lindl.
 — — *var. albus*.
 — — — *roseus*.
 — *rivularis*, Dougl.
Medicago Echinus, DC.
 — *falcata*, L.
 — *minima*, L.
 — *orbicularis*, All.
 — *sativa*, L.
Melilotus alba, Desr.
 — *indica*, All.
 — *officinalis*, Lam.
Mimosa pudica, L.

Neptunia oleracea, *Lour.*
Onobrychis viciæfolia, *Scop.*
Ononis arvensis, *L.*
 — — var. *albus*.
 — *rotundifolia*, *L.*
 — *spinosa*, *L.*
Ornithopus sativus, *Brot.*
Petteria ramentacea, *Presl.*
Piptanthus nepalensis, *Sweet.*
Pisum sativum, *L.*
Scorpiurus vermiculata, *L.*
Securigera Coronilla, *DC.*
Spartium junceum, *L.*
Thermopsis montana, *Nutt.*
Trifolium alpinum, *L.*
 — *incarnatum*, *L.*
 — *medium*, *L.*
 — *pannonicum*, *Jacq.*
 — *pratense*, *L.*
 — *repens*, *L.*
 — *resupinatum*, *L.*
 — *rubens*, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
 — *Fœnum-græcum*, *L.*
Vicia atropurpurea, *Desf.*
 — *Cracca*, *L.*
 — *Faba*, *L.*
 — *narbonensis*, *L.*
 — *sativa*, *L.*
 — *sylvatica*, *L.*
 — *villosa*, *Roth.*

Rosaceæ.

Acæna microphylla, *Hook. f.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
 — *odorata*, *Mill.*
Alchemilla alpina, *L.*
 — *arvensis*, *Scop.*
 — *vulgaris*, *L.*
Cotoneaster acutifolia, *Turcz.*
 — *horizontalis*, *Decne.*
 — *microphylla*, *Wall.*
 — *Slmonsii*, *Baker.*
Cratægus Azarolus, *L.*
 — *monogyna*, *Jacq.*
 — *orientalis*, *Bieb.*
 — *Oxyacantha*, *L.*
 — *tanacetifolia*, *Pers.*
Cydonia japonica, *Pers.*
 — — var. *alba*.
 — *Maulei*, *T. Moore.*
 — *vulgaris*, *Pers.*
Fragaria elatior, *Ehrh.*
 — *indica*, *Andr.*
 — *vesca*, *L.*
Geum coccineum, *Sibth. et Sm.*
 — *Heldreichii*, *Boiss.*
 — *intermedium*, *Ehrh.*
 — *rivale*, *L.*
 — *urbanum*, *L.*
Potentilla argyrophylla, *Wall.*
 — *fruticosa*, *L.*

Potentilla nepalensis, *Hook.*
 — — var. *Willmottiana*.
 — *recta*, *L.*
 — *rupestris*, *L.*
Poterium officinale, *A. Gray.*
 — *Sanguisorba*, *L.*
Pyracantha coccinea, *Roem.*
 — — var. *Lalandei*.
Pyrus Aria, *Ehrh.*
 — *Aucuparia*, *Ehrh.*
 — *communis*, *L.*
 — *intermedia*, *Ehrh.*
 — *Malus*, *L.*
 — *Sorbus*, *Gaertn.*
Raphiolepis ovata, *Briot.*
Rosa acicularis, *Lindl.*
 — *alpina*, *L.*
 — *canina*, *L.*
 — *centifolia*, *L.*
 — *damascena*, *Mill.*
 — *ferox*, *Bieb.*
 — *gallica*, *L.*
 — *Hugonis*, *Hemsl.*
 — *indica*, *L.*
 — *lucida*, *Ehrh.*
 — — var. *sorbifolia*.
 — *Moyesii*, *Hemsl. et Wils.*
 — *rugosa*, *Thunb.*
 — — var. *alba*.
 — *spinosissima*, *L.*
Rubus fruticosus, *L.*
 — *saxatilis*, *L.*
Spiræa Filipendula, *L.*
 — *Ulmaria*, *L.*
Waldsteinia geoides, *Willd.*

Saxifrageæ.

Deutzia scabra, *Thunb.*
Francoa ramosa, *D. Don.*
 — *sonchifolia*, *Cav.*
Heuchera cylindrica, *Dougl.*
 — *Flambeau* x, *Hort.*
 — *pubescens*, *Pursh.*
 — *sanguinea*, *Eng.*
 — — var. *alba*.
 — *Zabelliana* x, *Hort.*
Mitella pentandra, *Hook.*
Philadelphus coronarius, *L.*
Ribes alpinum, *L.*
 — *Grossularia*, *L.*
 — *nigrum*, *L.*
 — *sanguineum*, *Pursh.*
Saxifraga aizoides, *L.*
 — *Aizoon*, *Jacq.*
 — — var. *lutea*.
 — — — *rosea*.
 — *cæspitosa*, *L.*
 — *Cotyledon*, *L.*
 — *crassifolia*, *L.*
 — — var. *cordifolia*.
 — *crustata*, *Vest.*
 — *decipiens*, *Ehrh.*

Saxifraga Dr. Ramsey x, *Hort.*

- *Geum*, *L.*
- *granulata*, *L.*
- *Hostii*, *Tauseh.*
- *Macnabiana* x, *Hort.*
- *peltata*, *Torr.*
- *rotundifolia*, *L.*
- *Sibthorpii*, *Boiss.*
- *taygetea*, *Boiss. et Heldr.*
- *trifurcata*, *Schrad.*
- *umbrosa*, *L.*

Tellima grandiflora, *R. Br.*

Tolmiea Menziesii, *Torr. et Gray.*

Crassulaceæ.

Bryophyllum crenatum, *Baker.*

Sedum acre, *L.*

- *Aizoon*, *L.*
- *asiaticum*, *Spr.*
- *hybridum*, *L.*
- *kamtschaticum*, *Fisch. et Mey*
- *roseum*, *Scop.*
- *Telephium*, *L.*

Sempervivum tectorum, *L.*

Myrtaceæ.

Myrtus communis, *L.*

Psidium Cattleianum, *Sab.*

- *Guava*, *L.*

Melastomaceæ.

Bertolonia marmorata, *Naud.*

Lythrarieæ.

Cuphea lanceolata, *Dryand.*

- *procumbens*, *Cav.*
- *viscosissima*, *Jacq.*

Lythrum Salicaria, *L.*

Nesæa salicifolia, *H. B. et K.*

Onagrarieæ.

Circæa lutetiana, *L.*

Clarkia elegans, *Dougl.*

- — *var. alba.*
- *pulchella*, *Pursh.*
- — *var. alba.*

Epilobium angustifolium, *L.*

- *Hectori*, *Hauss.*
- *hirsutum*, *L.*
- *nummularifolium*, *R. Cunn.*
- *roseum*, *Schreb.*

Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*

Gaura Lindheimeri, *Engelm. et Gray.*

Jussiaea suffruticosa, *L.*

Lopezia racemosa, *Cav.*

Oenothera acaulis, *Cav.*

- *amœna*, *Lehm.*
- *biennis*, *L.*
- — *var. grandiflora.*

Oenothera fruticosa, *L.*

- *glauca*, *Michx.*
- *pumila*, *L.*
- *purpurea*, *Curt.*
- *tetraptera*, *Cav.*

Loaseæ.

Blumenbachia Hieronymi, *Urban.*

- *insignis*, *Schrad.*

Loasa lateritia, *Gill.*

- *vulcanica*, *Andr.*

Passifloreæ.

Passiflora cærulea, *L.*

- *edulis*, *Sims.*

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba, *L.*

- *dioica*, *Jacq.*

Cucurbita Pepo, *L.*

- — — *var. ovifera.*

Cyclanthera explodens, *Naud.*

- *pedata*, *Schrad.*

Ecballium Elaterium, *A. Rich.*

Begoniaceæ.

Begonia Dregei, *Otto et Dietr.*

- *Evansiana*, *Andr.*
- *semperflorens*, *Link et Otto.*
- — *var. purpurea.*
- *Sutherlandi*, *Hook. fil.*

Datisceæ.

Datisca cannabina, *L.*

Cacteæ.

Mamillaria cespititia, *DC.*

Opuntia Ficus-indica, *Mill.*

Ficoideæ.

Mesembryanthemum cordifolium, *L.*

- *crystallinum*, *L.*
- *tricolorum*, *Haw.*

Telephium Imperati, *L.*

Tetragonia expansa, *Murr.*

Umbelliferaæ.

Ægopodium Podagraria, *L.*

Æthusa Cynapium, *L.*

Angelica sylvestris, *L.*

Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*

- *sylvestris*, *Hoffm.*
- *vulgaris*, *Bernh.*

Apium graveolens, *L.*

Archangelica officinalis, *Hoffm.*

Astrantia helleborifolia, *Salisb.*

- *major* *L.*

Bowlesia tenera, *Spr.*

- Bupleurum commutatum, *Boiss. et Bal.*
 — fruticosum, *L.*
 — longifolium, *L.*
 — petræum, *L.*
 — ranunculoides, *L.*
 — rotundifolium, *L.*

Carum Carvi, *L.*
 — Petroselinum, *Benth. et Hook.*

Chærophylloides aureum, *L.*
 — hirsutum, *L.*

Conium maculatum, *L.*

Coriandrum sativum, *L.*

Daucus Carota, *L.*

- grandiflorus, *Scop.*
 — pulcherrimus, *Koch.*

Eryngium alpinum, *L.*

- amethystinum, *L.*
 — Bourgati, *Gouan.*
 — campestre, *L.*
 — giganteum, *Bieb.*
 — Oliverianum, *Delar.*
 — planum, *L.*

Falcaria vulgaris, *Bernh.*

Ferula Assa-foetida, *L.*

— tingitana, *L.*

Foeniculum vulgare, *Mill.*

Heracleum persicum, *Desf.*

- pubescens, *Bieb.*
 — Sphondylium, *L.*
 — villosum, *Fisch.*

Levisticum officinale, *Koch.*

Ligusticum scoticum, *L.*

Meum athamanticum, *Jacq.*

Molopospermum cicutarium, *DC*

Myrrhis odorata, *Scop.*

Oenanthe Lachenalii, *Gmel.*

- Phellandrium, *Lam.*
 — pimpinelloides, *L.*

Peucedanum austriacum, *Koch.*

- officinale, *L.*
 — sativum, *Benth. et Hook.*

Physospermum commutatum, *Spr.*

Pimpinella magna, *L.*

Scandix Pecten-Veneris, *L.*

Seseli glaucum, *Bieb.*

— Libanotis, *Koch.*

Siler trilobum, *Crantz.*

Sium medium, *Fisch. et Mey.*

Smyrniolum Olusatrum, *L.*

Trachymene pilosa, *Sm.*

Cornaceæ.

Aucuba japonica, *Thunb.*

Cornus Mas, *L.*

— sanguinea, *L.*

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa, *Wall.*

Lonicera alpigena, *L.*

- sempervirens, *L.*
 — tomentella, *Hook. f.*

Sambucus Ebulus, *L.*

— nigra, *L.*

Symphoricarpos racemosus, *Michx.*

Viburnum Opulus, *L.*

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica, *L.*

— galioides, *Bieb.*

— odorata, *L.*

— orientalis, *B. et H.*

Galium Aparine, *L.*

— boreale, *L.*

— Mollugo, *L.*

— verum, *L.*

Pentas carnea, *Benth.*

Phuopsis stylosa, *Bth. et Hk.*

Sherardia arvensis, *L.*

Valerianeæ.

Centranthus macrosiphon, *Boiss.*

— ruber, *DC.*

— — var. albus.

Fedia Cornucopiæ, *Gaertn.*

Valeriana officinalis, *L.*

— Phu, *L.*

Valerianella coronata, *DC.*

— eriocarpa, *Desv.*

— olitoria, *Pollich.*

— rimosa, *Bast.*

— vesicaria, *Moench.*

Dipsaceæ.

Cephalaria alpina, *Schrad.*

— tatarica, *Schrad.*

Dipsacus fullonum, *L.*

— laciniatus, *L.*

— pilosus, *L.*

— sylvestris, *Mill.*

Morina longifolia, *Wall.*

Scabiosa arvensis, *L.*

— caucasica, *Bieb.*

— maritima, *L.*

— sylvatica, *L.*

Compositæ.

Achillea Ageratum, *L.*

— grandiflora, *Bieb.*

— Millefolium, *L.*

— Ptarmica, *L.*

— tanacetifolia, *All.*

Ammobium alatum, *R. Br.*

Anacyclus radiatus, *Loisel.*

Antennaria plantaginea, *R. Br.*

Anthemis Cotula, *L.*

— nobilis, *L.*

— tinctoria, *L.*

- Arctium majus*, *Bernh.*
 — *minus*, *Bernh.*
Arnica longifolia, *Eaton.*
Artemisia Absinthium, *L.*
 — *annua*, *L.*
 — *vulgaris*, *L.*
Aster alpinus, *L.*
 — *rotundifolius*, *Thunb.*
Baeria coronaria, *A. Gray.*
Bidens pilosa, *L.*
 — *tripartita*, *L.*
Brachycome iberidifolia, *Benth.*
Buphthalmum salicifolium, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
 — *officinalis*, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
 — — *var. alba.*
Centaurea Cyanus, *L.*
 — *dealbata*, *Willd.*
 — *glastifolia*, *L.*
 — *Jacea*, *L.*
 — *macrocephala*, *Pushk.*
 — *montana*, *L.*
 — *nigra*, *L.*
 — *Scabiosa*, *L.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum carinatum, *Schousb.*
 — *coronarium*, *L.*
 — *corymbosum*, *L.*
 — *Leucanthemum*, *L.*
 — *maximum*, *Ramond.*
 — *Parthenium*, *Bernh.*
 — *segetum*, *L.*
Cichorium Endivia, *L.*
 — *Intybus*, *L.*
Cnicus canus, *Roth.*
 — *cynaroides*, *Willd.*
 — *ochroleucus*, *Spr.*
 — *oleraceus*, *L.*
Coreopsis grandiflora, *Nutt.*
 — *lanceolata*, *L.*
Cosmos bipinnatus, *Cav.*
 — *sulphureus*, *Cav.*
Crepis alpina, *L.*
 — *blattarioides*, *Vill.*
 — *rubra*, *L.*
 — *sibirica*, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dimorphotheca aurantiaca, *DC.*
 — *pluvialis*, *Moench.*
Echinacea purpurea, *Moench.*
Echinops dahuricus, *Fisch.*
 — *exaltatus*, *Schrad.*
 — *Ritro*, *L.*
Emilia flammea, *Cass.*
Erigeron glabellus, *Nutt.*
 — *philadelphicus*, *L.*
 — *speciosus*, *DC.*
Eriophyllum cæspitosum, *Dougl.*
Eupatorium aromaticum, *L.*
 — *cannabinum*, *L.*
 — *purpureum*, *L.*
 — *riparium*, *Regel.*
Gaillardia aristata, *Pursh.*
Grindelia robusta, *Nutt.*
 — *squarrosa*, *Dunal.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthus annuus, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Andr.*
Heliopsis lævis, *Pers.*
Helipterum roseum, *Benth.*
 — — *var. album.*
Hieracium amplexicaule, *L.*
 — *aurantiacum*, *L.*
 — *pictum*, *Pers.*
 — *rigidum*, *Hartm.*
 — *umbellatum*, *L.*
Inula Conyza, *DC.*
 — *grandiflora*, *Willd.*
 — *Helenium*, *L.*
 — *hirta*, *L.*
 — *Royleana*, *DC.*
Jurinea alata, *Cass.*
Lactuca perennis, *L.*
 — *Plumieri*, *Gren. et Godr.*
 — *virosa*, *L.*
Lapsana communis, *L.*
Lasthenia glabrata, *Lindl.*
Madia dissitiflora, *Torr. et Gray.*
 — *elegans*, *D. Don.*
 — *sativa*, *Molin.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
 — *inodora*, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris echioides, *L.*
Rudbeckia amplexicaulis, *Vahl.*
 — *hirta*, *L.*
 — *laciniata*, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
 — *laciniata*, *L.*
Senecio elegans, *L.*
 — *glutinosa*, *Roth.*
 — *pyramidatus*, *DC.*
 — *squalidus*, *L.*
 — *sylvaticus*, *L.*
 — *viscosus*, *L.*
 — *vulgaris*, *L.*
Serratula coronata, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sonchus oleraceus, *L.*
 — *palustris*, *L.*
Stokesia cyanea, *L'Herit.*
Tagetes erecta, *L.*
 — *lucida*, *Cav.*
 — *patula*, *L.*
 — *signata*, *Bartl.*
Tanacetum vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *Web.*
Tolpis barbata, *Gaertn.*
Tragopogon pratensis, *L.*

Xeranthemum annuum, L.
 — *cylindraceum*, Sm.
Zinnia elegans, Jacq.
 — *Haageana*, Regel.

Campanulaceæ.

Adenophora communis, Fisch.
Campanula alliariæfolia, Willd.
 — *barbata*, L.
 — *betonicaefolia*, Sib. et Sm.
 — *bononiensis*, L.
 — *carpatica*, Jacq.
 — — *var. alba*.
 — *glomerata*, L.
 — *lactiflora*, Bieb.
 — — *var. cærulea*.
 — *latifolia*, L.
 — — *var. alba*.
 — *latiloba*, A. DC.
 — — *var. alba*.
 — *macrostyla*, Boiss. et Heldr.
 — *Medium*, L.
 — — *var. alba*.
 — *persicifolia*, L.
 — — *var. alba*.
 — *pyramidalis*, L.
 — — *var. alba*.
 — *rotundifolia*, L.
 — — *var. Hostii*.
 — *subpyrenaica*, Timb.
 — *thyrsoides*, L.
 — *Trachelium*, L.
 — — *var. alba*.
 — *Vidallii*, H. C. Wats.

Codonopsis ovata, Benth.
 — *rotundifolia*, Royle.

Isotoma longiflora, Presl.

Jasione humilis, Loisel.
 — *montana*, L.
 — *perennis*, Lam.

Lobelia Erinus, L.
 — — *var. alba*.
 — *fulgens*, Willd.
 — *siphilitica*, L.
 — — *var. alba*.
 — *tenuior*, R. Br.

Phyteuma campanuloides, Bieb.
 — *orbiculare*, L.
 — *spicatum*, L.

Platycodon grandiflorum, A. DC.
 — — *var. Mariesii*.

Specularia falcata, A. DC.
 — *hybrida*, A. DC.
 — *Speculum*, A. DC.

Stylidium adnatum, R. Br.

Symphyandra Hofmanni, Pant.

Trachelium cæruleum, L.
 — — *var. album*.

Plumbaginææ.

Armeria maritima, Willd.
 — *plantaginea*, Willd.
Statice latifolia, Sm.
 — *Limonium*, L.
 — *Suworowi*, Regel.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis, L.
 — — *var. cærulea*.
Androsace elongata, L.
 — *lactiflora*, Fisch.
Cortusa Matthioli, L.
Lysimachia lobelioides, Wall.
Primula Auricula, L.
 — *Bulleyana*, Forrest.
 — *capitata*, Hook.
 — *Cockburniana*, Hemsl.
 — *denticulata*, Sm.
 — *Edina x*, Hort.
 — *japonica*, Gray.
 — *malacoides*, Franch.
 — *mollis*, Nutt.
 — *obconica*, Hance.
 — *officinalis*, Jacq.
 — *pulverulenta*, Duthie.
 — *verticillata*, Forsk.
 — *vulgaris*, Huds.
Samolus Valerandi, L.

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior, L.
Ligustrum medium, Franch. et Sav.
 — *Quihoui*, Carr.
 — *vulgare*, L.
Syringa Emodi, Wall.
 — *vulgaris*, L.

Apocynaceæ.

Amsonia Tabernæmontana, Walt.
Vinca rosea, L.

Asclepiadeæ.

Asclepias incarnata, L.
Cynanchum acutum, L.
Vincetoxicum fuscum, Reichb.
 — *luteum*, Hoff. et Link.
 — *nigrum*, Moench.
 — *officinale*, Moench.

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium, Pers.
Gentiana asclepiadea, L.
 — *cruciata*, L.

- Gentiana lutea*, L.
 — *macrophylla*, Pall.
 — *phlogifolia*, Schott.
 — *punctata*, L.
 — *tibetica*, King.

Polemoniaceæ.

- Cobæa scandens*, Cav.
Collomia coccinea, Lehm.
 — *gracilis*, Dougl.
 — *grandiflora*, Dougl.
 — *linearis*, Nutt.
Gilia achilleæfolia, Benth.
 — *capitata*, Sims.
 — *laciniata*, Ruiz et Pav.
 — *tricolor*, Benth.
Phlox Drummondii, Hook.
Polemonium carneum, A. Gr.
 — *cæruleum*, L.
 — — var. *album*.
 — *flavum*, Greene.
 — *reptans*, L.

Hydrophyllaceæ.

- Hydrolea spinosa*, L.
Nemophila insignis, Benth.
 — *maculata*, Benth.
Phacelia bipinnatifida, Michx.
 — *campanularia*, A. Gr.
 — *congesta*, Hook.
 — *tanacetifolia*, Benth.
 — *Whitlavia*, A. Gray.

Boragineæ.

- Anchusa italica*, Retz.
 — *officinalis*, L.
Borago officinalis, L.
Cerinthe major, L.
 — *minor*, L.
Cynoglossum officinale, L.
Echium vulgare, L.
Heliotropium europæum, L.
Myosotis arvensis, Lam.
 — *sylvatica*, Hoffm.
Nonnea rosea, Link.
Omphalodes linifolia, Moench.
Symphytum officinale, L.

Convolvulaceæ.

- Convolvulus elongatus*, Willd.
 — *tricolor*, L.
Cuscuta europæa, L.
Ipomœa Bona-nox, L.
 — *coccinea*, L.
 — *hederæfolia*, L.
 — *purpurea*, Roth.
 — *sibirica*, Pers.
 — *versicolor*, Meissn.
Nolana atriplicifolia, D. Don.
 — *prostrata*, L.

Solanaceæ.

- Atropa Belladonna*, L.
 — — var. *fructu luteo*.
Browallia grandiflora, R. Grah.
Datura ceratocaula, Jacq.
 — *Stramonium*, L.
Hyoscyamus niger, L.
Lycopersicum esculentum, Mill.
Mandragora officinarum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana alata, Link et Otto.
 — *micrantha*, Haw.
 — *rustica*, L.
 — *Sanderæ x*, Hort.
 — *sylvestris*, Speg. et Comes.
 — *Tabacum*, L.
Petunia hybrida x, Hort.
 — *nyctaginiflora*, Juss.
 — *violacea*, Lindl.
Physalis Alkekengi, L.
Physochlaina orientalis, G. Don.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Schizanthus pinnatus, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
 — *Capsicastrum*, Link.
 — *Dulcamara*, L.
 — *marginatum*, L.
 — *nigrum*, L.
Vestia lycioides, Willd.

Scrophularineæ.

- Alonsoa Warscewiczii*, Regel.
Antirrhinum Asarina, L.
 — *majus*, L.
Calceolaria chelidonioides, H. B. et K.
Celsia Arcturus, Jacq.
 — *Bernadesii*, G. Don.
 — *cretica*, L.
Chelone Lyoni, Pursh.
Collinsia bicolor, Benth.
 — *parviflora*, Lindl.

Digitalis ambigua, Murr.
 — *ferruginea*, L.
 — *lanata*, Ehrh.
 — *lutea*, L.
 — *orientalis*, Lam.
 — *purpurea*, L.
 — — var. *alba*.
 — *sibirica*, Lindl.
 — *Thapsi*, L.
Erinus alpinus, L.
 — — var. *albus*.
Gratiola officinalis, L.
Linaria alpina, Mill.
 — *Cymbalaria*, Mill.
 — *dalmatica*, Mill.
 — *macedonica*, Griseb.
 — *purpurea*, Mill.
 — *repens*, Mill.
 — *reticulata*, Desf.
 — *triphylla*, Mill.
 — *viscida*, Moench.
 — *vulgaris*, Mill.
Maurandia Barclaiana, Lindl.
 — *scandens*, A. Gray.
Mimulus cardinalis, Dougl.
 — *luteus*, L.
Nemesia strumosa, Benth.
 — *versicolor*, E. Mey.
Pentstemon barbatus, Roth.
 — *confertus*, Dougl.
 — *diffusus*, Dougl.
 — *Hartwegii*, Benth.
 — *lævigatus*, Ait.
 — *ovatus*, Dougl.
 — *secundiflorus*, Benth.
 — *spectabilis*, Thurb.
Phygeliuss capensis, E. Mey.
Rehmannia angulata, Hemsl.
Rhinanthus major, Ehrh.
Scrophularia nodosa, L.
 — *vernalis*, L.
Teedia lucida, Rudolph.
Tetranema mexicanum, Benth.
Torenia flava, Buch.-Ham.
 — *Fournieri*, Linden.
Verbascum Blattaria, L.
 — *Lychnitis*, L.
 — *nigrum*, L.
 — *olympicum*, Boiss.
 — *phœniceum*, L.
 — *Thapsus*, L.
Veronica arvensis, L.
 — *carnosula*, Hook. f.
 — *gentianoides*, Vahl.
 — *incana*, L.
 — *longifolia*, L.
 — *officinalis*, L.
 — *repens*, DC.
 — *serpyllifolia*, L.
 — *spicata*, L.
 — *spuria*, L.
 — — var. *amethystina*.

Veronica Teucrium, L.
 — *virginica*, L.

Gesneraceæ.

Episcia punctata, Hanst.
Klugia Notoniana, A. DC.
Ramondia pyrenaica, Rich.
Streptocarpus Haygarthii, N. E. Br.
 — *Kirkii*, Hook. f.
 — *Rexii*, Lindl.
 — — var. *hybridus*, Hort.

Bignoniaceæ.

Eccremocarpus scaber, Ruiz et Pav.
Incarvillea Delavayii, Franch.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis, L.
Crossandra nilotica, Oliver.
Justicia ventricosa, Wall.
Ruellia amoena, Nees.
 — *Blumei*, Steud.
 — *rosea*, Hemsl.
Strobilanthes glabratus, Nees.

Selaginæ.

Globularia vulgaris, L.

Verbenaceæ.

Clerodendron fallax, Lindl.
 — *Thomsonæ*, Balf.
Lantana purpurea, Hornem.
Verbena bonariensis, L.
 — *hybrida* x, Hort.
 — *officinalis*, L.

Labiatae.

Ajuga reptans, L.
 — — var. *alba*.
Amethystea cærulea, L.
Ballota nigra, L.
Calamintha officinalis, Moench.
Cedronella triphylla, Moench.
Dracocephalum Moldavica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis ochroleuca, Lam.
 — *Tetrahit*, L.
 — *versicolor*, Curt.
Horminum pyrenaicum, L.
Hyssopus officinalis, L.
Lamium amplexicaule, L.
 — *Galeobdolon*, Crantz.
 — *garganicum*, L.
 — *maculatum*, L.

Leonurus Cardiaca, *L.*
 Lophanthus anisatus, *Benth.*
 Lycopus europæus, *L.*
 Marrubium vulgare, *L.*
 Melissa officinalis, *L.*
 Mentha piperita, *L.*
 — Pulegium, *L.*
 — rotundifolia, *Huds.*
 — sylvestris, *L.*
 — viridis, *L.*
 Monarda didyma, *L.*
 Nepeta Cataria, *L.*
 — Mussini, *Spreng.*
 — nuda, *L.*
 Origanum vulgare, *L.*
 Perilla nankinensis, *Hort.*
 — ocymoides, *L.*
 Phlomis fruticosa, *L.*
 Prunella grandiflora, *Jacq.*
 — — var. Webbiana.
 — vulgaris, *L.*
 — — var. albiflora.
 Salvia argentea, *L.*
 — coccinea, *Juss.*
 — glutinosa, *L.*
 — Horminum, *L.*
 — officinalis, *L.*
 — pratensis, *L.*
 — splendens, *Ker-Gawl.*
 — Verbenaca, *L.*
 — virgata, *Ait.*
 Scutellaria peregrina, *L.*
 Sideritis scordioides, *L.*
 Stachys Betonica, *Benth.*
 — densiflora, *Benth.*
 — germanica, *L.*
 — lanata, *Jacq.*
 — sylvatica, *L.*
 Teucrium Botrys, *L.*
 — Chamædrys, *L.*
 — Scorodonia, *L.*
 Thymus Serpyllum, *L.*

Plantagineæ.

Plantago argentea, *Chaix.*
 — lanceolata, *L.*
 — major, *L.*
 — media, *L.*
 — Psyllium, *L.*

Nyctagineæ.

Mirabilis Jalapa, *L.*
 — longiflora, *L.*
 Oxybaphus floribundus, *Choisy.*

Illecebraceæ.

Schleranthus annuus, *L.*
 — perennis, *L.*

Amarantaceæ.

Amaranthus albus, *L.*
 — Blitum, *L.*
 — caudatus, *L.*
 — flavus, *L.*
 — hypochondriacus, *L.*
 — oleraceus, *L.*
 — paniculatus, *L.*
 — retroflexus, *L.*
 — sanguineus, *Vell.*
 — sylvestris, *Desf.*
 — viridis, *L.*

Chenopodiaceæ.

Atriplex hortensis, *L.*
 — — var. rubra.
 — sibirica, *L.*
 Axyris amaranthoides, *L.*
 Basella rubra, *L.*
 — — var. alba.
 Beta trigyna, *W. et K.*
 — vulgaris, *L.*
 Chenopodium album, *L.*
 — Bonus-Henricus, *L.*
 — capitatum, *Aschers.*
 — ficifolium, *Sm.*
 — foetidum, *Schrad.*
 — virgatum, *Thunb.*
 — Vulvaria, *L.*
 Salsola Kali, *L.*
 Spinacia oleracea, *L.*

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra, *L.*
 Rivina humilis, *L.*

Polygonaceæ.

Emex spinosa, *Campd.*
 Fagopyrum esculentum, *Moench.*
 — tataricum, *Gaertn.*
 Polygonum Convolvulus, *L.*
 — cuspidatum, *Sieb. et Zucc.*
 — divaricatum, *L.*
 — lapathifolium, *L.*
 — orientale, *L.*
 — Persicaria, *L.*
 — tinctorium, *Ait.*
 Rheum compactum, *L.*
 — Emodi, *Wall.*
 — hybridum, *Murr.*

Rheum officinale, *Baill.*
 — *Rhaponticum*, *L.*
Rumex *Acetosa*, *L.*
 — *Acetosella*, *L.*
 — *alpinus*, *L.*
 — *cordifolius*, *Hornem.*
 — *Hydrolapathum*, *Huds.*
 — *Patientia*, *L.*
 — *salicifolius*, *Weinm.*
 — *sanguineus*, *L.*
 — *vesicarius*, *L.*

Aristolochiaceæ.

Aristolochia argentina, *Griseb.*
 — *Clematitis*, *L.*
 — *elegans*, *Mast.*
 — *fimbriata*, *Cham.*
Asarum europæum, *L.*

Piperaceæ.

Peperomia cordifolia, *A. Dietr.*

Thymelæaceæ.

Daphne Mezereum, *L.*

Loranthaceæ.

Viscum album, *L.*

Euphorbiaceæ.

Buxus sempervirens, *L.*
Dalechampia scandens, *L.*
Euphorbia biglandulosa, *Desf.*
 — *Characias*, *L.*
 — *Cyparissias*, *L.*
 — *Lathyris*, *L.*
 — *marginata*, *Pursh.*
 — *Peplis*, *L.*
 — *Sibthorpii*, *Boiss.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Urticaceæ.

Cannabis sativa, *L.*
Dorstenia Contrajerva, *L.*
Humulus japonicus, *Sieb. et Zucc.*
 — *Lupulus*, *L.*
Urtica dioica, *L.*
 — *pilulifera*, *L.*
 — — *var. balearica.*

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus, *L.*
Corylus Columna, *L.*

Coniferæ.

Cupressus Lawsoniana, *Murr.*
 — *nootkatensis*, *Lamb.*
Juniperus chinensis, *L.*
Taxus baccata, *L.*
 — — *var. adpressa.*
Thuya occidentalis, *L.*
 — *orientalis*, *L.*

Scitamineæ.

Alpinia calcarata, *Rosc.*
Brachychilum Horsfieldii, *Petn.*
Canna hybrida x, *Hort.*
 — *indica*, *L.*
Globba marantina, *L.*
Hedychium coccineum, *Buch.-Ham.*
 — *coronarium*, *Koen.*
 — *Gardnerianum*, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Bromeliaceæ.

Æchmea bromeliæfolia, *Baker.*
Dyckia brevifolia, *Baker.*
 — *rariflora*, *Schult. f.*
Pitcairnia Karwinskyana, *Schult. f.*

Irideæ.

Aristea Eckloni, *Baker.*
Crocasmia aurea, *Planch.*
Crocus aureus, *Sibth. et Sm.*
 — *speciosus*, *Bieb.*
Hermodactylus tuberosus, *Mill.*
Iris chrysographes, *Dykes.*
 — *ensata*, *Thunb.*
 — — *var. oxypetala.*
 — *foetidissima*, *L.*
 — *germanica*, *L.*
 — *graminea*, *L.*
 — *Gueldenstædtiana*, *Lepech.*
 — *Monnieri*, *DC.*
 — *ochroleuca*, *L.*
 — *pallida*, *Lam.*
 — *Pseudacorus*, *L.*
 — *setosa*, *Pall.*
 — *sibirica*, *L.*
 — — *var. alba.*

Iris sibirica var. *maxima*.
 — — — *orientalis*.
 — *spuria*, L.
 — *squalens*, L.
 — *virginica*, L.
Lapeyrouisia cruenta, Benth.
Libertia formosa, R. Grah.
Marica longifolia, Link et Otto.
Moræa iridioides, L.
Sisyrinchium californicum, Dryand.
 — *striatum*, Sm.

Amaryllideæ.

Alstroemeria aurantiaca, D. Don.
 — *chilensis*, Lem.
Leucojum æstivum, L.
 — *vernum*, L.

Taccaceæ.

Tacca cristata, Jack.

Dioscoreaceæ.

Tamus communis, L.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus, L'Herit.
Allium angulosum, L.
 — *ascalonicum*, L.
 — *Cepa*, L.
 — *hymenorrhizum*, Ledeb.
 — *Moly*, L.
 — *roseum*, L.
 — *sativum*, L.
 — *ursinum*, L.
 — *Victorialis*, L.
Aloe brevifolia, Mill.
 — *mitriformis*, Mill.
Anthericum Liliago, L.
 — — — var. *major*.
 — *ramosum*, L.
Asparagus officinalis, L.
 — *Sprengeri*, Regel.
Asphodeline lutea, Richb.
Asphodelus albus, Willd.
 — *ramosus*, L.
Bowiea volubilis, Harv.
Brodiaea congesta, Sm.
 — *grandiflora*, Sm.
 — *peduncularis*, S. Wats.
Camassia esculenta, Lindl.
 — *Leichtlinii*, S. Wats.
Chionodoxa Lucilæ, Boiss.

Chlorophytum elatum, R. Br.
Convallaria majalis, L.
Fritillaria imperialis, L.
 — — — var. *flava*.
 — *Meleagris*, L.
 — — — var. *alba*.
Funkia ovata, Spr.
 — *Sieboldiana*, Hook.
Galtonia candicans, Decne.
Gasteria subverrucosa, Haw.
 — *verrucosa*, Duval.
Gloriosa simplex, L.
 — *superba*, L.
Hemerocallis Thunbergii, Baker.
Hyacinthus romanus, L.
Kniphofia aloides, Moench.
 — *caulescens*, Baker.
 — *Tuckii*, Baker.
Lilium Martagon, L.
 — — — var. *album*.
 — — — *dalmaticum*.
Littonia modesta, Hook.
Milla uniflora, R. Grah.
 — — — var. *cærulea*.
Muscari botryoides, Mill.
 — *comosum*, Mill.
 — *neglectum*, Guss.
 — *racemosum*, Mill.
Ornithogalum caudatum, Jacq.
 — *narbonense*, L.
 — *nutans*, L.
 — *pyrenaicum*, L.
 — *umbellatum*, L.
Paradisea Liliastrum, Bertol.
Polygonatum multiflorum, All.
Puschkinia scilloides, Adams.
Ruscus aculeatus, L.
Scilla amoena, L.
 — *hispanica*, Mill.
 — *sibirica*, Andr.
Smilacina racemosa, Desf.
Tulipa sylvestris, L.
Veratrum album, L.
 — — — var. *viride*.
 — *nigrum*, L.

Commelinaceæ.

Commelina cœlestis, Willd.
 — *communis*, L.
Palisota Barteri, Hook. f.
Tradescantia virginiana, L.

Juncaceæ.

Juncus effusus, L.
Luzula maxima, DC.
 — *nivea*, DC.

Aroideæ.

Arum maculatum, L.
Richardia africana, Kunth.

Alismaceæ.

Alisma Plantago, L.
Limnocharis emarginata, Humb. et Bonp.
Sagittaria montevidensis, Cham. et Schl.
 — *sagittifolia*, L.

Naiadaceæ.

Triglochin maritimum, L.
 — *palustre*, L.

Cyperaceæ.

Carex Grayii, Carey.
 — *Pseudo-cyperus*, L.
 — *tomentosa*, L.
 — *vulpina*, L.
Cladium germanicum, Schrad.
Cyperus alternifolius, L.
 — *longus*, L.
 — *natalensis*, Hochst.
 — *Papyrus*, L.
Kyllinga monocephala, Rottb.
Scirpus lacustris, L.

Gramineæ.

Agrostis alba, L.
 — *stolonifera*, L.
 — *vulgaris*, With.
Alopecurus pratensis, L.
Arrhenatherum avenaceum, Beauv.
Avena sativa, L.
Brachypodium distachyum, Beauv.
 — *pinnatum*, Beauv.
 — *sylvaticum*, Beauv.

Briza maxima, L.
 — *media*, L.
 — *minor*, L.
Bromus mollis, L.
Coix Lacryma-Jobi, L.
Cynosurus cristatus, L.
Dactylis glomerata, L.
Deschampsia cæspitosa, Beauv.
Elymus glaucus, Regel.
 — *sabulosus*, Bieb.
Eragrostis elegans, Nees.
Festuca arundinacea, Vill.
 — *elatior*, L.
 — *ovina*, L.
Holcus lanatus, L.
Hordeum vulgare, L.
Koeleria cristata, Pers.
Lagurus ovatus, L.
Lamarckia aurea, Moench.
Lolium perenne, L.
 — *temulentum*, L.
Melica uniflora, Retz.
Milium effusum, L.
Oryza sativa, L.
Panicum bulbosum, H. B. et K.
 — *miliaceum*, L.
 — *plicatum*, Lam.
 — *virgatum*, L.
Phænosperma globosa, Munro.
Phalaris arundinacea, L.
 — *canariensis*, L.
Phleum Boehmeri, Wibel.
 — *pratense*, L.
Phragmites communis, Trin.
Poa nemoralis, L.
 — *pratensis*, L.
Secale cereale, L.
 — *fragile*, Bieb.
Setaria glauca, Beauv.
 — *italica*, Beauv.
 — *verticillata*, Beauv.
 — *viridis*, Beauv.
Stipa pennata, L.
Triticum vulgare, Vill.
Zea Mays, L.

Filices.

Ceraptopteris thalictroides, Brong.


WILLIAM G. BAKER,

Horti Custos.

647
DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS OXONIENSIS



Printed

EXCUDEBAT THE OXONIAN PRESS

MDCCLXVI

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS OXONIENSIS

Jan^o. 1926.

Ranunculaceæ.

Aconitum Napellus, L.
 — variegatum, L.
Actæa spicata, L.
Adonis æstivalis, L.
 — vernalis, L.
Anemone coronaria, L.
 — sylvestris, L.
Aquilegia alpina, L.
 — canadensis, L.
 — chrysantha, A. Gray.
 — formosa, Fisch. et Mey.
 — leptoceras, Fisch. et Mey.
 — vulgaris, L.
 — — var. alba.
Caltha palustris, L.
Cimicifuga racemosa, Nutt.
Clematis Flammula, L.
 — integrifolia, L.
 — orientalis, L.
 — recta, L.
 — stans, Sieb. et Zucc.
 — Vitalba, L.
Delphinium Ajacis, L.
 — cheilanthum, Fisch.
 — Consolida, L.
 — elatum, L.
 — exaltatum, Ait.
 — formosum, Boiss. et Huet.
 — grandiflorum, L.
 — halteratum, Sib. et Sm.
 — hybridum, Hort.
 — Staphisagria, L.
 — vestitum, Wall.
Eranthis hyemalis, Salisb.
Helleborus foetidus, L.
 — hybridus x, Hort.
 — lividus, Ait.
 — orientalis, Lam.

Myosurus minimus, L.
Nigella arvensis, L.
 — corniculata, DC.
 — damascena, L.
 — diversifolia, Franch.
 — Garidella, Spenn.
 — hispanica, L.
 — orientalis, L.
 — sativa, L.
Pæonia corallina, Retz.
 — — var. Russi.
 — decora, Anders.
 — — var. elatior.
 — officinalis, L.
 — peregrina, Mill.
 — Wittmanniana, Hart.
Ranunculus acris, L.
 — arvensis, L.
 — bulbosus, L.
 — Chius, DC.
 — Ficaria, L.
 — gramineus, L.
 — montanus, Willd.
 — repens, L.
Thalictrum angustifolium, L.
 — aquilegifolium, L.
 — corynellum, DC.
 — dipterocarpum, Franch.
 — flavum, L.
 — flexuosum, Bernh.
 — foetidum, L.
 — glaucum, Desf.
 — minus, L.
 — — var. adiantifolium.
Trollius europæus, L.

Dilleniaceæ.

Hibbertia dentata, R.Br.

Berberideæ.

- Berberis Aquifolium, *Pursh.*
 — stenophylla x, *Hort.*
 — vulgaris, *L.*
 Podophyllum Emodi, *Wall.*

Papaveraceæ.

- Adlumia cirrhosa, *Rafin.*
 Argemone mexicana, *L.*
 — ochroleuca, *Sweet.*
 Chelidonium majus, *L.*
 — — var. laciniatum.
 Corydalis glauca, *Pursh.*
 — lutea, *DC.*
 — nobilis, *Pers.*
 Dicentra eximia, *Torr.*
 Eschscholzia californica, *Cham.*
 Fumaria officinalis, *L.*
 — spicata, *L.*
 Glaucium flavum, *Crantz.*
 — leiocarpum, *Boiss.*
 Hypecoum procumbens, *L.*
 Meconopsis cambrica, *Vig.*
 — Wallichii, *Hook.*
 Papaver Argemone, *L.*
 — bracteatum, *Lindl.*
 — caucasicum, *Bieb.*
 — dubium, *L.*
 — glaucum, *Boiss. et Haus.*
 — Hookeri, *Baker.*
 — nudicaule *L.*
 — orientale, *L.*
 — pilosum, *Sibth. et Sm.*
 — Rhœas, *L.*
 — somniferum, *L.*
 Platystemon californicum, *Benth.*
 Roemeria violacea, *Medic.*

Cruciferae.

- Æthionema coridifolium, *DC.*
 — grandiflorum, *Boiss. et Hohen.*
 Alyssum argenteum, *Vitm.*
 — gemonense, *L.*
 — maritimum, *Lam.*
 — montanum, *L.*
 — saxatile, *L.*
 Arabis albida, *Stev.*
 — alpina, *L.*
 — muralis, *Bertol.*
 Aubrietia deltoidea, *DC.*
 Barbarea præcox, *R. Br.*
 — vulgaris, *R. Br.*
 Brassica alba, *Boiss.*
 — campestris, *L.*
 — nigra, *Koch.*
 — oleracea, *L.*

- Bunias orientalis, *L.*
 Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
 Cardamine bulbifera, *R. Br.*
 — chelidonia, *L.*
 — hirsuta, *L.*
 — impatiens, *L.*
 — pinnata, *R. Br.*
 — pratensis, *L.*
 Cheiranthus Allionii x, *Hort.*
 — alpinus, *L.*
 — Cheiri, *L.*
 Cochlearia acaulis, *Desf.*
 — officinalis, *L.*
 Conringia orientalis, *Dum.*
 Crambe maritima, *L.*
 Draba incana, *L.*
 Erysimum linifolium, *J. Gay.*
 — Perofskianum, *Fisch. et Mey.*
 — rupestre, *DC.*
 Heliophila amplexicaulis, *L.*
 Hesperis matronalis, *L.*
 Hutchinsia alpina, *Ait.*
 Iberis amara, *L.*
 — corifolia, *Sweet.*
 — sempervirens, *L.*
 — umbellata, *L.*
 — — var. purpurea.
 Isatis tinctoria, *L.*
 Lepidim Draba, *L.*
 — sativum, *L.*
 Lunaria annua, *L.*
 — rediviva, *L.*
 Malcolmia maritima, *R. Br.*
 Matthiola bicornis, *DC.*
 — incana, *R. Br.*
 Nasturtium sylvestre, *R. Br.*
 Raphanus sativus, *L.*
 Rapistrum rugosum, *All.*
 Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
 — Irio, *L.*
 — Sophia, *L.*
 Thlaspi arvense, *L.*

Resedaceæ.

- Reseda alba, *L.*
 — lutea, *L.*
 — Luteola, *L.*
 — odorata, *L.*
 — virgata, *Boiss. et Reut.*

Cistineæ.

- Cistus cyprius, *Lam.*
 — laurifolius, *L.*
 — villosus, *L.*
 Helianthemum vulgare, *Gaertn.*

Violarieæ.

- Viola canina*, L.
 — *cornuta*, L.
 — — *var. alba*.
 — — — *purpurea*.
 — *declinata*, *Waldst. et Kit.*
 — *odorata*, L.
 — *tricolor*, L.
 — — *var. arvensis*.

Pittosporeæ.

- Pittosporum crassifolium*, *Soland.*
 — *undulatum*, *Vent.*

Caryophylleæ.

- Arenaria balearica*, L.
 — *Cephalotes*, *Bieb.*
 — *graminifolia*, *Sehrad.*
 — *grandiflora*, L.
 — *montana*, L.
Cerastium alpinum, L.
 — *glomeratum*, *Thuill.*
 — *perfoliatum*, L.
 — *tomentosum*, L.
Dianthus alpinus, L.
 — *atrorubens*, *All.*
 — *barbatus*, L.
 — *cæsius*, *Sm.*
 — *Caryophyllus*, L.
 — *chinensis*, L.
 — *deltoides*, L.
 — — *var. albus*.
 — *fragrans*, *Bieb.*
 — *plumarius*, L.
 — *superbus*, L.
Gypsophila elegans, *Bieb.*
 — *paniculata*, L.
 — *repens*, L.
Lychnis alpina, L.
 — *chalcedonica*, L.
 — — *var. rosea*.
 — *coronaria*, *Desr.*
 — — *var. alba*.
 — *dioica*, L.
 — *Flos-cuculi*, L.
 — *Flos-Jovis*, *Desr.*
 — *fulgens*, *Fisch.*
 — *Githago*, *Scop.*
 — *Haageana* x, *Lem.*
 — *Viscaria*, L.
 — — *var., splendens*.
Polycarpon tetraphyllum, L.
Saponaria ocymoides, L.
 — *officinalis*, L.
 — *Vaccaria*, L.

- Silene alpestris*, *Jacq.*
 — *Armeria*, L.
 — — *var. albiflora*.
 — *Asterias*, *Griseb.*
 — *compacta*, *Fisch.*
 — *Cucubalus*, *Wibel.*
 — *fimbriata*, *Sims.*
 — *gallica*, L.
 — *gigantea*, L.
 — *italica*, *Pers.*
 — *maritima*, *With.*
 — *noctiflora*, L.
 — *nutans*, L.
 — *pendula*, L.
 — *Saxifraga*, L.
Tunica prolifera, *Scop.*

Portulaceæ.

- Calandrinia procumbens*, *Moris.*
 — *umbellata*, *DC.*
Claytonia perfoliata, *Donn.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
 — *oleracea*, L.
Talinum patens, *Willd.*

Hypericineæ.

- Hypericum Androsæmum*, L.
 — *calycinum*, L.
 — *patulum*, *Thunb.*
 — *perforatum*, L.
 — *polyphyllum*, *Boiss. et Bal.*
 — *quadrangulum*, L.

Malvaceæ.

- Althæa cannabina*, L.
 — *officinalis*, L.
 — *rosea*, *Cav.*
Anoda lavateroides, *Medic.*
Gossypium herbaceum, L.
Hibiscus mutabilis, L.
 — *Trionum*, L.
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Lavatera trimestris, L.
 — — *var. alba*.
Malope trifida, *Cav.*
 — — *var. alba*.
Malva Alcea, L.
 — *crispa*, L.
 — *moschata*, L.
 — — *var. alba*.
 — *rotundifolia*, L.
 — *sylvestris*, L.
 — — *var. alba*.
Pavonia spinifex, *Cav.*
Sidalcea candida, *A. Gray.*
 — *malvæflora*, *A. Gray.*
 — *spicata*, *Greene.*

Lineæ.

- Linum austriacum*, L.
 — *flavum*, L.
 — *grandiflorum*, Desf.
 — *perenne*, L.
 — *usitatissimum*, L.
 — — var *album*.

Geraniaceæ.

- Erodium hymenodes*, L'Hérit.
 — *moschatum*, L'Hérit.
Geranium lucidum, L.
 — *phæum*, L.
 — *pratense*, L.
 — *Robertianum*, L.
 — *rotundifolium*, L.
 — *sylvaticum*, L.
Impatiens Noli-tangere, L.
 — *parviflora*, DC.
 — *Roylei*, Walp.
 — *scabrida*, DC.
 — *Sultanii*, Hook f.
Limnanthes Douglasii, R. Br.
Oxalis corniculata, L.
 — *valdiviensis*, Barn.
Tropæolum majus, L.
 — *minus*, L.
 — *peregrinum*, L.

Rutaceæ.

- Dictamnus albus*, L.
 — — var. *purpureus*.
Ptelea trifoliata, L.
Ruta graveolens, L.

Celastrineæ.

- Euonymus europæus*, L.
 — *latifolius*, Mill.
 — *verrucosus*, Scop.

Staphyleaceæ.

- Staphylea pinnata*, L.

Leguminosæ.

- Abrus precatorius*, L.
 — *pulchellus*, Wall.
Acacia armata, R. Br.
 — *baileyana*, F. Muell.
 — *dealbata*, Link.
 — *longifolia*, Willd.
 — *verticillata*, Willd.
Adenocarpus intermedius, DC.
Albizzia lophantha, Benth.
Amorpha fruticosa, L.
Anthyllis Barba-Jovis, L.
Astragalus adsurgens, Pall.

- *falcatus*, Lam.
 — *galegiformis*, L.
 — *Glycyphyllos*, L.
 — *mollis*, Bieb.
Baptisia australis, R. Br.
Caragana arborescens, Lam.
 — *frutescens*, Medic.
 — *sukiensis*, C. K. Sch.
Carmichaelia australis, R. Br.
Cassia marylandica, L.
Centrosema brasilianum, Benth.
Clitoria ternatea, L.
Colutea arborescens, L.
Cytisus capitatus, Scop.
 — *purpureus*, Scop.
 — *ratibonensis*, Schff.
 — *scoparius*, Link.
 — — var. *Andreanus*.
Desmanthus brachylobus, Benth.
Desmodium gyrans, DC.
Galega officinalis, L.
 — — var. *albiflora*.
 — *orientalis*, Lam.
Genista æthnensis, DC.
 — *germanica*, L.
 — *hispanica*, L.
 — *mantica*, Poll.
 — *ovata*, Wdst. et Kit.
 — *sagittalis*, L.
 — *tinctoria*, L.
Hardenbergia Comptoniana, Benth.
 — *monophylla*, Benth.
Hedysarum coronarium, L.
 — *obscurum*, L.
Hippocrepis unisiliquosa, L.
Laburnum vulgare, Presl.
 — — var. *quercifolium*.
Lathyrus Aphaca, L.
 — *aurantius*, C. Koch.
 — *Cicera*, L.
 — *Clymenum*, L.
 — *cyaneus*, C. Koch.
 — *heterophyllus*, L.
 — *latifolius*, L.
 — — var. *albus*.
 — — — 'The Pearl.'
 — *luteus*, Munby.
 — *niger*, Bernk.
 — *Nissolia*, L.
 — *odoratus*, L.
 — *rotundifolius*, Willd.
 — *sativus*, L.
 — — var. *albus*.
 — *Sibthorpii*, Baker.
 — *sylvestris*, L.
 — *tingitanus*,
 — *vernus*, Bernh.
 — — var. *albiflorus*.
Lotus corniculatus, L.
 — *siliquosus*, L.

- Lotus Tetragonolobus, L.
 Lupinus albus, L.
 — arboreus, Sims.
 — — var. albus.
 — elegans, H. B. et K.
 — luteus, L.
 — mutabilis, Sweet.
 — nootkatensis, Donn.
 — pilosus, Murr.
 — polyphyllus, Lindl.
 — — var. albus.
 — — — roseus.
 — rivularis, Dougl.
 Medicago Echinus, DC.
 — falcata, L.
 — lupulina, L.
 — minima, L.
 — orbicularis, All.
 — sativa, L.
 Melilotus alba, Desr.
 — indica, All.
 — officinalis, Lam.
 Mimosa pudica, L.
 Onobrychis viciæfolia, Scop.
 Ononis arvensis, L.
 — — var. albus.
 — rotundifolia, L.
 — spinosa, L.
 Ornithopus sativus, Brot.
 Petteria ramentacea, Presl.
 Piptanthus nepalensis, Sweet.
 Pisum sativum, L.
 Scorpiurus vermiculata, L.
 Securigera Coronilla, DC.
 Sophora tetraptera, J. Mill.
 Spartium junceum, L.
 Thermopsis montana, Nutt.
 Trifolium alpinum, L.
 — incarnatum, L.
 — medium, L.
 — pannonicum, Jacq.
 — pratense, L.
 — repens, L.
 — resupinatum, L.
 — rubens, L.
 Trigonella cærulea, Ser.
 — Fœnum-græcum, L.
 Vicia atropurpurea, Desf.
 — Faba, L.
 — narbonensis, L.
 — pisiformis, L.
 — sativa, L.
 — sylvatica, L.
 — villosa, Roth.
- Rosaceæ.**
- Acæna microphylla, Hook. f.
 Agrimonia Eupatoria, L.
 Agrimonia Eupatoria, L.
 Alchemilla alpina, L.
 — arvensis, Scop.
 — vulgaris, L.
 Cotoneaster acutifolia, Turcz.
 — horizontalis, Decne.
 — microphylla, Wall.
 — Simonsii, Baker.
 Cratægus Azarolus, L.
 — monogyna, Jacq.
 — orientalis, Bieb.
 — Oxyacantha, L.
 — tanacetifolia, Pers.
 Cydonia japonica, Pers.
 — — var. alba.
 — Maulei, T. Moore.
 — vulgaris, Pers.
 Fragaria elatior, Ehrh.
 — indica, Andr.
 — vesca, L.
 Geum coccineum, Sibth. et Sm.
 — intermedium, Ehrh.
 — rivale, L.
 — urbanum, L.
 Potentilla argyrophylla, Wall.
 — fruticosa, L.
 — nepalensis, Hook.
 — — var. Willmottiana.
 — recta, L.
 — rupestris, L.
 Poterium officinale, A. Gray.
 — Sanguisorba, L.
 Pyracantha coccinea, Roem.
 — — var. Lalandei.
 Pyrus Aria, Ehrh.
 — Aucuparia, Ehrh.
 — communis, L.
 — intermedia, Ehrh.
 — Malus, L.
 — Sorbus, Gaertn.
 Raphiolepis ovata, Briot.
 Rhodotypos kerrioides, S. et Z.
 Rosa acicularis, Lindl.
 — alpina, L.
 — canina, L.
 — centifolia, L.
 — damascena, Mill.
 — ferox, Bieb.
 — Hugonis, Hemsl.
 — indica, L.
 — lucida, Ehrh.
 — — var. sorbifolia.
 — Moyesii, Hemsl. et Wils.
 — rugosa, Thunb.
 — spinosissima, L.
 Rubus fruticosus, L.
 — saxatilis, L.
 Spiræa Filipendula, L.
 — Ulmaria, L.
 Waldsteinia geoides, Willd.

Saxifragæ.

- Deutzia scabra*, *Thunb.*
Francoa ramosa, *D. Don.*
 — *sonchifolia*, *Cav.*
Heuchera cylindrica, *Dougl.*
 — *Flambeau* x, *Hort.*
 — *sanguinea*, *Eng.*
 — — var. *alba*.
 — *Zabelliana* x, *Hort.*
Mitella pentandra, *Hook.*
Philadelphus coronarius, *L.*
Ribes alpinum, *L.*
 — *Grossularia*, *L.*
 — *nigrum*, *L.*
 — *sanguineum*, *Pursh.*
Saxifraga aizoides, *L.*
 — *Aizoon*, *Jacq.*
 — — var. *lutea*.
 — — — *rosea*.
 — *cæspitosa*, *L.*
 — *crassifolia*, *L.*
 — — var. *cordifolia*.
 — *crustata*, *Vest.*
 — *Dr. Ramsey* x, *Hort.*
 — *Geum*, *L.*
 — *granulata*, *L.*
 — *Hostii*, *Tausch.*
 — *Macnabiana* x, *Hort.*
 — *peltata*, *Torr.*
 — *rotundifolia*, *L.*
 — *Sibthorpii*, *Boiss.*
 — *taygetea*, *Boiss. et Heldr.*
 — *trifurcata*, *Schrad.*
 — *umbrosa*, *L.*
Tellima grandiflora, *R. Br.*
Tolmiea Menziesii, *Torr. et Gray.*

Crassulaceæ.

- Bryophyllum crenatum*, *Baker.*
Sedum acre, *L.*
 — *asiaticum*, *Spr.*
 — *hybridum*, *L.*
 — *kamtschaticum*, *Fisch et Mey.*
 — *roseum*, *Scop.*
 — *Telephium*, *L.*
Sempervivum tectorum, *L.*

Myrtaceæ.

- Myrtus communis*, *L.*
Psidium Cattleianum, *Sab.*
 — *Guava*, *L.*

Melastomaceæ.

- Bertolonia marmorata*, *Naud.*

Lythrarieæ.

- Cuphea lanceolata*, *Dryand.*
 — *procumbens*, *Cav.*
 — *viscosissima*, *Jacq.*
Lythrum Salicaria, *L.*
Nesæa salicifolia, *H.B. et K.*

Onagrarieæ.

- Circæa lutetiana*, *L.*
Clarkia elegans, *Dougl.*
 — — var. *alba*.
 — *pulchella*, *Pursch.*
 — — var. *alba*.
Epilobium angustifolium, *L.*
 — *Hectori*, *Hauss.*
 — *hirsutum*, *L.*
 — *nummularifolium*, *R. Cunn.*
 — *roseum*, *Schreb.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Gaura Lindheimeri, *Engelm. et Gray.*
Jussiaea suffruticosa, *L.*
Lopezia racemosa, *Cav.*
Oenothera acaulis, *Cav.*
 — *amcena*, *Lehm.*
 — *biennis*, *L.*
 — — var. *grandiflora*.
 — *fruticosa*, *L.*
 — *glauca*, *Michx.*
 — *pumila*, *L.*
 — *purpurea*, *Curt.*
 — *tetraptera*, *Cav.*

Loaseæ.

- Blumenbachia Hieronymi*, *Urban.*
 — *insignis*, *Schrad.*
Loasa lateritia, *Gill.*
 — *tricolor*, *Lindl.*
 — *vulcanica*, *Andr.*
Mentzelia Lindleyi, *Torr. et Gray.*

Passifloreæ.

- Passiflora cærulea*, *L.*
 — *edulis*, *Sims.*

Cucurbitaceæ.

- Bryonia alba*, *L.*
 — *dioica*, *Jacq.*
Cucurbita Pepo, *L.*
 — — — var. *ovifera*.
Cyclanthera explodens, *Naud.*
 — *pedata*, *Schrad.*
Ecballium Elaterium, *A. Rich.*

Begoniaceæ.

- Begonia Dregei*, *Otto et Dietr.*
 — *Evansiana*, *Andr.*
 — *semperflorens*, *Link et Otto.*
 — *Sutherlandi*, *Hook. fil.*

Datisceæ.

- Datisca cannabina*, *L.*

Cacteæ.

- Mamillaria cespititia*, *DC.*
Opuntia Ficus-indica, *Mill.*

Ficoideæ.

- Mesembryanthemum cordifolium*, *L.*
 — *crystallinum*, *L.*
 — *tricolorum*, *Haw.*
Telephium Imperati, *L.*
Tetragonia echinata, *Ait.*
 — *expansa*, *Murr.*

Umbelliferæ.

- Egopodium Podagraria*, *L.*
Ethusa Cynapium, *L.*
Angelica sylvestris, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
 — *sylvestris*, *Hoffm.*
 — *vulgaris*, *Bernh.*
Apium graveolens, *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia, *Salisb.*
 — *major*, *L.*
Bowlesia tenera, *Spr.*
Bupleurum commutatum, *Boiss. et Bal.*
 — *fruticosum*, *L.*
 — *longifolium*, *L.*
 — *petræum*, *L.*
 — *ranunculoides*, *L.*
 — *rotundifolium*, *L.*
Carum Carvi, *L.*
 — *Petroselinum*, *Benth. et Hook.*
Chærophyllum aureum, *L.*
 — *hirsutum*, *L.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
 — *grandiflorus*, *Scop.*
 — *pulcherrimus*, *Koch.*
Eryngium alpinum, *L.*
 — *amethystinum*, *L.*
 — *Bourgati*, *Gouan.*
 — *campestre*, *L.*
 — *giganteum*, *Bieb.*
 — *planum*, *L.*

- Falcaria vulgaris*, *Bernh.*
Ferula Assa-fœtida, *L.*
 — *tingitana*, *L.*
Fœniculum vulgare, *Mill.*
Hacquetia Epipactis, *DC.*
Heracleum persicum, *Desf.*
 — *Sphondylium*, *L.*
 — *villosum*, *Fisch.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Ligusticum scoticum, *L.*
Meum athamanticum, *Jacq.*
Molopospermum cicutarium, *DC.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Oenanthe Lachenalii, *Gmel.*
 — *Phellandrium*, *Lam.*
 — *pimpinelloides*, *L.*
Peucedanum austriacum, *Koch.*
 — *officinale*, *L.*
 — *sativum*, *Benth. et Hook.*
Physospermum commutatum, *Spr.*
Pimpinella magna, *L.*
Scandix Pecten-Veneris, *L.*
Seseli glaucum, *Bieb.*
 — *Libanotis*, *Koch.*
Siler trilobum, *Crantz.*
Sium medium, *Fisch. et Mey.*
Smyrnum Olusatrum, *L.*
Trachymene pilosa, *Sm.*

Cornaceæ.

- Aucuba japonica*, *Thunb.*
Cornus Mas, *L.*
 — *sanguinea*, *L.*

Caprifoliaceæ.

- Leycesteria formosa*, *Wall.*
Lonicera alpigena, *L.*
 — *sempervirens*, *L.*
 — *tomentella*, *Hook. f.*
Sambucus Ebulus, *L.*
 — *nigra*, *L.*
Symphoricarpus racemosus, *Michx.*
Viburnum Opulus, *L.*

Rubiaceæ.

- Asperula cynanchica*, *L.*
 — *galioides*, *Bieb.*
 — *odorata*, *L.*
 — *orientalis*, *B. et H.*
Galium Aparine, *L.*
 — *Mollugo*, *L.*
 — *verum*, *L.*
Pentas carnea, *Benth.*
Phuopsis stylosa, *Bth. et Hk.*
Sherardia arvensis, *L.*

Valerianæ.

- Centranthus macrosiphon*, Boiss.
 — *ruber*, DC.
 — — var. *albus*.
Fedia Cornucopiæ, Gaertn.
Valeriana officinalis, L.
 — *Phu*, L.
Valerianella coronata, DC.
 — *eriocarpa*, Desv.
 — *olitoria*, Pollich.
 — *rimosa*, Bast.
 — *vesicaria*, Moench.

Dipsacæ.

- Cephalaria alpina*, Schrad.
 — *tatarica*, Schrad.
Dipsacus fullonum, L.
 — *laciniatus*, L.
 — *pilosus*, L.
 — *sylvestris*, Mill.
Morina longifolia, Wall.
Scabiosa arvensis, L.
 — *caucasica*, Bieb.
 — *maritima*, L.
 — *sylvatica*, L.

Compositæ.

- Achillea Ageratum*, L.
 — *Millefolium*, L.
 — *Ptarmica*, L.
 — *tanacetifolia*, All.
Ammobium alatum, R. Br.
Anacyclus radiatus, Loisel.
Antennaria plantaginea, R. Br.
Anthemis Cotula, L.
 — *nobilis*, L.
 — *tinctoria*, L.
Arctium majus, Bernh.
 — *minus*, Bernh.
Arnica longifolia, Eaton.
Artemisia Absinthium, L.
 — *annua*, L.
 — *vulgaris*, L.
Aster alpinus, L.
 — *rotundifolius*, Thunb.
Baeria coronaria, A. Gray.
Bidens pilosa, L.
Brachycome iberidifolia, Benth.
Buphthalmum salicifolium, L.
Calendula arvensis, L.
 — *officinalis*, L.
Callistephus hortensis, Cass.
Carthamus tinctorious, L.
Catananche cærulea, L.
 — — var. *alba*.

- Centaurea Cyanus*, L.
 — *dealbata*, Willd.
 — *Jacea*, L.
 — *macrocephala*, Pushk.
 — *montana*, L.
 — *nigra*, L.
 — *Scabiosa*, L.
Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
 — *coronarium*, L.
 — *corymbosum*, L.
 — *Leucanthemum*, L.
 — *maximum*, Ramond.
 — *Parthenium*, Bernh.
 — *segetum*, L.
Cichorium Endivia, L.
 — *Intybus*, L.
Cnicus canus, Roth.
 — *cynaroides*, Willd.
 — *ochroleucus*, Spr.
 — *oleraceus*, L.
Coreopsis grandiflora, Nutt.
 — *lanceolata*, L.
Cosmos bipinnatus, Cav.
 — *sulphureus*, Cav.
Crepis alpina, L.
 — *blattarioides*, Vill.
 — *rubra*, L.
 — *sibirica*, L.
Cynara Cardunculus, L.
Dimorphotheca aurantiaca, DC.
 — *pluvialis*, Moench.
Echinacea purpurea, Moench.
Echinops dahuricus, Fisch.
 — *exaltatus*, Schrad.
 — *Ritro*, L.
Emilia flammea, Cass.
Erigeron glabellus, Nutt.
 — *macranthus*, Nutt.
 — *speciosus*, DC.
Eriophyllum cæspitosum, Dougl.
Eupatorium aromaticum, L.
 — *cannabinum*, L.
 — *purpureum*, L.
 — *riparium*, Regel.
Gaillardia aristata, Pursh.
Grindelia robusta, Nutt.
 — *squarrosa*, Dunal.
Guizotia abyssinica, Cass.
Helenium autumnale, L.
Helianthus annuus, L.
Helichrysum bracteatum, Andr.
Heliopsis lævis, Pers.
Helipterum roseum, Benth.
 — — var. *album*.
Hieracium amplexicaule, L.
 — *aurantiacum*, L.
 — *pictum*, Pers.
 — *rigidum*, Hartm.
 — *umbellatum*, L.

Inula Conyza, DC.
 — *grandiflora*, Willd.
 — *Helenium*, L.
 — *hirta*, L.
 — *Royleana*, DC.
Jurinea alata, Cass.
Lactuca Plumieri, Gren. et Godr.
 — *virosa*, L.
Lapsana communis, L.
Lasthenia glabrata, Lindl.
Madia dissitiflora, Torr. et Gray.
 — *elegans*, D. Don.
 — *sativa*, Molin.
Matricaria Chamomilla, L.
 — *inodora*, L.
Onopordon Acanthium, L.
Picris echioides, L.
Rudbeckia amplexicaulis, Vahl.
 — *hirta*, L.
 — *laciniata*, L.
Scorzonera hispanica, L.
 — *laciniata*, L.
Senecio elegans, L.
 — *erucifolius*, L.
 — *glutinosa*, Roth.
 — *Jacobæa*, L.
 — *squalidus*, L.
 — *sylvaticus*, L.
 — *viscosus*, L.
 — *vulgaris*, L.
Serratula coronata, L.
Silphium perfoliatum, L.
Silybum Marianum, Gaertn.
Sonchus oleraceus, L.
 — *palustris*, L.
Stokesia cyanea, L'Hérit.
Tagetes erecta, L.
 — *lucida*, Cav.
 — *patula*, L.
 — *signata*, Bartl.
Tanacetum vulgare, L.
Taraxacum officinale, Web.
Tolpis barbata, Gaertn.
Tragopogon pratensis, L.
Xeranthemum annuum, L.
 — *cylindraceum*, Sm.
Zinnia elegans, Jacq.
 — *Haageana*, Regel.

Campanulaceæ.

Adenophora communis, Fisch.
Campanula alliariæfolia, Willd.
 — *barbata*, L.
 — *betonicæfolia*, Sib. et Sm.
 — *bononiensis*, L.
 — *carpatica*, Jacq.
 — — *var. alba*.
 — *glomerata*, L.

Campanula lactiflora, Bieb.
 — — *var. cærulea*.
 — *latifolia*, L.
 — — *var. alba*.
 — *latiloba*, A. DC.
 — — *var. alba*.
 — *macrostyla*, Boiss. et Heldr.
 — *Medium*, L.
 — — *var. alba*.
 — *persicifolia*, L.
 — — *var. alba*.
 — *pyramidalis*, L.
 — — *var. alba*.
 — *rotundifolia*, L.
 — — *var. Hostii*.
 — *sarmatica*, Ker-Gawl.
 — *subpyrenaica*, Timb.
 — *thyrsoides*, L.
 — *Trachelium*, L.
 — — *var. alba*.
 — *Vidallii*, H. C. Wats.
Codonopsis ovata, Benth.
 — *rotundifolia*, Royle.
Isotoma longiflora, Presl.
Jasione humilis, Loisel.
 — *montana*, L.
Lobelia Erinus, L.
 — — *var. alba*.
 — *fulgens*, Willd.
 — *syphilitica*, L.
 — — *var. alba*.
 — *tenuior*, R. Br.
Phyteuma campanuloides, Bieb.
 — *orbiculare*, L.
 — *spicatum*, L.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
 — — *var. Mariesii*.
Specularia falcata, A. DC.
 — *hybrida*, A. DC.
 — *Speculum*, A. DC.
Symphyandra Hofmanni, Pant.
Trachelium cæruleum, L.
 — — *var. album*.

Plumbaginææ.

Armeria maritima, Willd.
 — *plantaginea*, Willd.
 — *Limonium*, L.
Statice latifolia, Sm.
 — *Suworowi*, Regel.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis, L.
 — — *var. cærulea*.
Androsace elongata, L.
 — *lactiflora*, Fisch.

Cortusa Matthioli, L.
Lysimachia Ephemerum, L.
 — *lobelioides*, Wall.
Primula Auricula, L.
 — *Bulleyana*, Forrest.
 — *Cockburniana*, Hemsl.
 — *denticulata*, Sm.
 — *Edina* x, Hort.
 — *japonica*, Gray.
 — *malacoides*, Franch.
 — *mollis*, Nutt.
 — *obconica*, Hance.
 — *officinalis*, Jacq.
 — *pulverulenta*, Duthie.
 — *verticillata*, Forsk.
 — *vulgaris*, Huds.
Samolus Valerandi, L.

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior, L.
Ligustrum medium, Franch. et Sav.
 — *Quihoui*, Carr.
 — *vulgare*, L.
Syringa Emodi, Wall.
 — *vulgaris*, L.

Apocynaceæ.

Alyxia daphnoides, A. Cunn.
Amsonia Tabernæmontana, Walt.
Vinca rosea, L.

Asclepiadeæ.

Asclepias incarnata, L.
Cynanchum acutum, L.
Vincetoxicum fuscum, Reichb.
 — *luteum*, Hoff. et Link.
 — *nigrum*, Moench.
 — *officinale*, Moench.

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium, Pers.
Gentiana asclepiadea, L.
 — *cruciata*, L.
 — *lutea*, L.
 — *macrophylla*, Pall.
 — *phlogifolia*, Schott.
 — *punctata*, L.
 — *tibetica*, King.

Polemoniaceæ.

Cobæa scandens, Cav.
Collomia coccinea, Lehm.
 — *gracilis*, Dougl.

Collomia grandiflora, Dougl.
 — *linearis*, Nutt.
Gilia achilleæfolia, Benth.
 — *capitata*, Sims.
 — *laciniata*, Ruiz et Pav.
 — *tricolor*, Benth.
Phlox Drummondii, Hook.
Polemonium carneum, A. Gr.
 — *cæruleum*, L.
 — — var. *album*.
 — *flavum*, Greene.
 — *reptans*, L.

Hydrophyllaceæ.

Hydrolea spinosa, L.
Nemophila insignis, Benth.
 — *maculata*, Benth.
Phacelia bipinnatifida, Michx.
 — *campanularia*, A. Gr.
 — *congesta*, Hook.
 — *malvæfolia*, C. et S.
 — *tanacetifolia*, Benth.
 — *Whitlavia*, A. Gray.

Boragineæ.

Anchusa italica, Retz.
 — *officinalis*, L.
Borago officinalis, L.
Cerithe alpina, Kit.
 — *major*, L.
 — *minor*, L.
Cynoglossum officinale, L.
Echium vulgare, L.
Heliotropium europæum, L.
Myosotis arvensis, Lam.
 — *sylvatica*, Hoffm.
Nonnea rosea, Link.
Omphalodes linifolia, Moench.
Symphytum officinale, L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus elongatus, Willd.
 — *tricolor*, L.
Cuscuta europæa, L.
Ipomœa coccinea, L.
 — *hederæfolia*, L.
 — *purpurea*, Roth.
 — *sibirica*, Pers.
 — *versicolor*, Meissn.
Nolana atriplicifolia, D. Don.
 — *prostrata*, L.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna, L.
 — — var. *fructu luteo*.
Browallia grandiflora, R. Griseb.

Datura ceratocaula, Jacq.
 — *Stramonium*, L.
Hyoscyamus niger, L.
Lycopersicum esculentum, Mill.
Mandragora officinarum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana alata, Link et Otto.
 — *micrantha*, Haw.
 — *rustica*, L.
 — *Sanderæ x*, Hort.
 — *syvestris*, Speg. et Comes.
 — *Tabacum*, L.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
 — *violacea*, Lindl.
Physalis Alkekengi, L.
Physochlaina orientalis, G. Don.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Schizanthus pinnatus, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
 — *Capsicastrum*, Link.
 — *Dulcamara*, L.
 — *marginatum*, L.
 — *nigrum*, L.
Vestia lycioides, Willd.

Scrophularineæ.

Alonsoa Warscewiczii, Regel.
Antirrhinum Asarina, L.
 — *majus*, L.
Calceolaria chelidonioides, H. B. et K.
Celsia Arcturus, Jacq.
 — *cretica*, L.
Chelone Lyoni, Pursh.
Collinsia bicolor, Benth.
 — *parviflora*, Lindl.
Digitalis ambigua, Murr.
 — *ferruginea*, L.
 — *lanata*, Ehrh.
 — *lutea*, L.
 — *orientalis*, Lam.
 — *purpurea*, L.
 — — *var. alba*.
 — *sibirica*, Lindl.
 — *Thapsi*, L.
Erinus alpinus, L.
 — — *var. albus*.
Gratiola officinalis, L.
Linaria alpina, Mill.
 — *Cymbalaria*, Mill.
 — *dalmatica*, Mill.
 — *purpurea*, Mill.
 — *repens*, Mill.
 — *reticulata*, Desf.
 — *triphylla*, Mill.
 — *tristis*, Mill.
 — *vulgaris*, Mill.
Maurandia Barclaiana, Lindl.
 — *scandens*, A. Gray.

Mimulus cardinalis, Dougl.
 — *luteus*, L.
Nemesia strumosa, Benth.
 — *versicolor*, E. Mey.
Pentstemon barbatus, Roth.
 — *confertus*, Dougl.
 — *diffusus*, Dougl.
 — *Hartwegii*, Benth.
 — *lævigatus*, Ait.
 — *ovatus*, Dougl.
 — *spectabilis*, Thurb.
Phygellus capensis, E. Mey.
Rehmannia angulata, Hemsl.
Rhinanthus major, Ehrh.
Scrophularia nodosa, L.
 — *vernalis*, L.
Teedia lucida, Rudolph.
Tetranema mexicanum, Benth.
Torenia flava, Buch.-Ham.
 — *Fournieri*, Linden.
Verbascum Blattaria, L.
 — *Lychnitis*, L.
 — *nigrum*, L.
 — *olympicum*, Boiss.
 — *phoeniceum*, L.
 — *pulverulentum*, Vill.
 — *Thapsus*, L.
Veronica arvensis, L.
 — *carnosula*, Hook f.
 — *gentianoides*, Vahl.
 — *Hulkeana*, F. Muell.
 — *incana*, L.
 — *longifolia*, L.
 — *officinalis*, L.
 — *repens*, DC.
 — *serpyllifolia*, L.
 — *spicata*, L.
 — *spuria*, L.
 — — *var. amethystina*.
 — *Teucrium*, L.

Gesneraceæ.

Episcia punctata, Hanst.
Klugia Notoniana, A. DC.
Ramondia pyrenaica, Rich.
Streptocarpus polyanthus, Hook.
 — *Rexii*, Lindl.
 — — *var. hybridus*, Hort.

Bignoniaceæ.

Eccremocarpus scaber, Ruiz et Pav.
Incarvillea Delavayii, Franch.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis, L.
 — *spinousus*, L.
Crossandra nilotica, Oliver.

Justicia ventricosa, Wall
Ruellia amoena, Nees.
 — *Blumei*, Steud.
 — *rosea*, Hemsl.

Selagineæ.

Globularia vulgaris, L.

Verbenaceæ.

Clerodendron fallax, Lindl.
 — *Thomsonæ*, Balf.
 — *trichotomum*, Thunb.
Lantana purpurea, Hornem
Verbena bonariensis, L.
 — *hybrida* x, Hort.
 — *officinalis*, L.

Labiatae.

Ajuga reptans, L.
 — — var. *alba*.
Amethystea cærulea, L.
Ballota nigra, L.
Calamintha officinalis, Moench.
Cedronella triphylla, Moench.
Dracocephalum Moldavica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis ochroleuca, Lam.
 — *Tetrahit*, L.
 — *versicolor*, Curt
Horminum pyrenaicum, L.
Hyssopus officinalis, L.
Lamium amplexicaule, L.
 — *Galeobdolon*, Crantz.
 — *garganicum*, L.
 — *maculatum*, L.
Leonurus Cardiaca, L.
Lycopus europæus, L.
Marrubium vulgare, L.
Melissa officinalis, L.
Mentha piperita, L.
 — *Pulegium*, L.
 — *rotundifolia*, Huds.
 — *viridis*, L.
Monarda didyma, L.
Nepeta Cataria, L.
 — *Mussini*, Spreng.
 — *nuda*, L.
Origanum vulgare, L.
Perilla nankinensis, Hort.
 — *ocymoides*, L.
Phlomis fruticosa, L.
Prunella grandiflora, Jacq.
 — — var. *Webbiana*.
 — *vulgaris*, L.
 — — var. *albiflora*,

Rosmarinus officinalis, L.
Salvia argentea, L.
 — *coccinea*, Juss.
 — *glutinosa*, L.
 — *Horminum*, L.
 — *officinalis*, L.
 — *pratensis*, L.
 — *Sclarea*, L.
 — *splendens*, Ker-Gawl.
 — *Verbenaca*, L.
 — *virgata*, Ait.
Scutellaria peregrina, L.
Sideritis scordioides, L.
Stachys Betonica, Benth.
 — *densiflora*, Benth.
 — *germanica*, L.
 — *lanata*, Jacq.
 — *sylvatica*, L.
Teucrium Botrys, L.
 — *Chamædrys*, L.
 — *Scorodonia*, L.
Thymus Serpyllum, L.

Plantagineæ.

Plantago argentea, Chaix.
 — *lanceolata*, L.
 — *major*, L.
 — *media*, L.
 — *Psyllium*, L.

Nyctagineæ.

Mirabilis Jalapa, L.
 — *longiflora*, L.
Oxybaphus floribundus, Choisy.

Illecebraceæ.

Schleranthus annuus, L.
 — *perennis*, L.

Amarantaceæ.

Amaranthus albus, L.
 — *Blitum*, L.
 — *caudatus*, L.
 — *flavus*, L.
 — *gangeticus*, L.
 — *hypochondriacus*, L.
 — *oleraceus*, L.
 — *paniculatus*, L.
 — *retroflexus*, L.
 — *sanguineus*, Vell.
 — *sylvestris*, Desf.
 — *viridis*, L.

Chenopodiaceæ.

- Atriplex* hastata, L.
 — hortensis, L.
 — — var. rubra.
 — sibirica, L.
Axyris amaranthoides, L.
Basella rubra, L.
 — — var. alba.
Beta trigyna, W. et K.
 — vulgaris, L.
Chenopodium album, L.
 — Bonus-Henricus, L.
 — capitatum, Aschers.
 — ficifolium, Sm.
 — foetidum, Schrad.
 — glaucum, L.
 — Quinoa, Willd.
 — Vulvaria, L.
Kochia scoparia, Schrad.
Salsola Kali, L.
Spinacia oleracea, L.

Phytolaccaceæ.

- Phytolacca* decandra, L.
Rivina humilis, L.

Polygonaceæ.

- Emex* spinosa, Campd.
Fagopyrum esculentum, Moench.
 — tataricum, Gaertn.
Polygonum Convolvulus, L.
 — cuspidatum, Sieb. et Zucc.
 — divaricatum, L.
 — orientale, L.
 — tinctorium, Ait.
Rheum compactum, L.
 — Emodi, Wall.
 — hybridum, Murr.
 — officinale, Baill.
 — Rhaponticum, L.
Rumex Acetosa, L.
 — Acetosella, L.
 — alpinus, L.
 — Hydrolapathum, Huds.
 — Patientia, L.
 — salicifolius, Weinm.
 — sanguineus, L.
 — vesicarius, L.

Aristolochiaceæ.

- Aristolochia* argentina, Griseb.
 — Clematitis, L.
 — elegans, Mast.
 — fimbriata, Cham.
Asarum europæum, L.

Piperaceæ.

- Peperomia* cordifolia, A. Dietr.

Thymelæaceæ.

- Daphne* Mezereum, L.

Loranthaceæ.

- Viscum* album, L.

Euphorbiaceæ

- Buxus* sempervirens, L.
Dalechampia scandens, L.
Euphorbia Characias, L.
 — Cyparissias, L.
 — Lathyris, L.
 — marginata, Pursh.
 — Peplis, L.
 — Sibthorpii, Boiss.
Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.

Urticaceæ.

- Cannabis* sativa, L.
Dorstenia Contrajerva, L.
Humulus japonicus, Sieb. et Zucc.
 — Lupulus, L.
Urtica dioica, L.
 — pilulifera, L.
 — — var. balearica.

Cupuliferæ.

- Carpinus* Betulus, L.
Corylus Columna, L.

Coniferæ.

- Cupressus* Lawsoniana, Murr.
 — nootkatensis, Lamb.
Juniperus chinensis, L.
Taxus baccata, L.
 — — var. adpressa.
Thuya occidentalis, L.
 — orientalis, L.

Scitamineæ.

- Alpinia* calcarata, Rosc.
Brachychilum Horsfieldii, Petn.
Canna hybrida x, Hort.
 — indica, L.
Globba marantina, L.

Hedychium coccineum, *Buch.-Ham.*
 — *coronarium*, *Koen.*
 — *Gardnerianum*, *Rosc.*
Thalia daolbata, *Fras.*

Bromeliaceæ.

Echmea bromeliæfolia, *Baker.*
Dyckia brevifolia, *Baker.*
 — *rariflora*, *Schult. f.*
Pitcairnia Karwinskyana, *Schult. f.*

Irideæ.

Aristea Eckloni, *Baker.*
Crocasmia aurea, *Planch.*
Crocus aureus, *Sibth. et Sm.*
 — *speciosus*, *Bieb.*
Hermodactylus tuberosus, *Mill.*
Iris chrysographes, *Dykes.*
 — *ensata*, *Thunb.*
 — — *var. oxypetala.*
 — *foetidissima*, *L.*
 — *germanica*, *L.*
 — *graminea*, *L.*
 — *Gueldenstædtiana*, *Lepech.*
 — *Monnieri*, *DC.*
 — *ochroleuca*, *L.*
 — *pallida*, *Lam.*
 — *Pseudacorus*, *L.*
 — *setosa*, *Pall.*
 — *sibirica*, *L.*
 — — *var. alba.*
 — — — *maxima.*
 — — — *orientalis.*
 — *spuria*, *L.*
 — *squalens*, *L.*
 — *virginica*, *L.*
Lapeyrousia cruenta, *Benth.*
Libertia formosa, *R. Grah.*
Marica longifolia, *Link et Otto.*
Moræa iridioides, *L.*
Sisyrinchium californicum, *Rryand.*
 — *striatum*, *Sm.*

Amaryllideæ.

Alstroemeria aurantiaca, *D. Don.*
 — *chilensis*, *Lem.*
Leucojum æstivum, *L.*
 — *vernum*, *L.*

Taccaceæ.

Tacca cristata, *Jack.*

Dioscoreaceæ.

Tamus communis, *L.*

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus, *L'Herit.*
Allium angulosum, *L.*
 — *Cepa*, *L.*
 — *hymenorrhizum*, *Ledeb.*
 — *Moly*, *L.*
 — *roseum*, *L.*
 — *sativum*, *L.*
 — *ursinum*, *L.*
 — *Victorialis*, *L.*
Aloe brevifolia, *Mill.*
 — *mitriformis*, *Mill.*
Anthericum Liliago, *L.*
 — — *var. major.*
 — *ramosum*, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
 — *Sprengeri*, *Regel.*
Asphodeline lutea, *Rchb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
 — *ramosus*, *L.*
Bowiea volubilis, *Harv.*
Brodiaea congesta, *Sm.*
 — *grandiflora*, *Sm.*
 — *peduncularis*, *S. Wats.*
Camassia esculenta, *Lindl.*
 — *Leichtlinii*, *S. Wats.*
Chionodoxa Luciliæ, *Boiss.*
Chlorophytum elatum, *R. Br.*
Clintonia borealis, *Rafin.*
Convallaria majalis, *L.*
Fritillaria imperialis, *L.*
 — — *var. flava.*
 — *Meleagris*, *L.*
 — — *var. alba.*
Funkia ovata, *Spr.*
 — *Sieboldiana*, *Hook.*
Galtonia candicans, *Decne.*
Gasteria subverrucosa, *Haw.*
 — *verrucosa*, *Duval.*
Gloriosa simplex, *L.*
 — *superba*, *L.*
Hemerocallis flava, *L.*
 — *fulva*, *L.*
 — *minor*, *Mill.*
 — *Thunbergii*, *Baker.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Kniphofia aloides, *Moench.*
 — *caulescens*, *Baker.*
 — *Tuckii*, *Baker.*
Lilium Martagon, *L.*
 — — *var. album.*
 — — — *dalmaticum.*
Littonia modesta, *Hook.*
Milla uniflora, *R. Grah.*
 — — *var. cærulea.*
Muscari botryoides, *Mill.*
 — *comosum*, *Mill.*
 — *neglectum*, *Guss.*
 — *racemosum*, *Mill.*

Ornithogalum caudatum, *Jacq.*
 — narbonense, *L.*
 — nutans, *L.*
 — pyrenaicum, *L.*
 — umbellatum, *L.*

Paradisea Liliastrum, *Bertol.*
 Polygonatum multiflorum, *All.*
 Puschkinia scilloides, *Adams.*
 Ruscus aculeatus, *L.*
 Scilla amœna, *L.*
 — hispanica, *Mill.*
 — sibirica, *Andr.*
 Smilacina racemosa, *Desf.*
 Tulipa sylvestris, *L.*
 Veratrum album, *L.*
 — — var. viride.
 — nigrum, *L.*

Commelinaceæ.

Commelina cœlestis, *Willd.*
 — communis, *L.*
 Palisota Barteri, *Hook. f.*
 Tradescantia virginiana, *L.*

Juncaceæ.

Juncus effusus, *L.*
 Luzula maxima, *DC.*
 — nivea, *DC.*

Aroideæ.

Arum maculatum, *L.*
 Richardia africana, *Kunth.*

Alismaceæ.

Alisma Plantago, *L.*
 Limnocharis emarginata, *Humb. et Bonp.*
 Sagittaria montevidensis, *Cham. et Schl.*
 — sagittifolia, *L.*

Naiadaceæ.

Triglochin maritimum, *L.*
 — palustre, *L.*

Cyperaceæ.

Carex Grayii, *Carey.*
 — Pseudo-cyperus, *L.*
 — tomentosa, *L.*
 — vulpina, *L.*

Cladium germanicum, *Schrad.*
 Cyperus alternifolius, *L.*
 — longus, *L.*
 — natalensis, *Hochst.*
 — Papyrus, *L.*
 Kyllinga monocephala, *Rotth.*
 Scirpus lacustris, *L.*

Gramineæ.

Agrostis alba, *L.*
 — stolonifera, *L.*
 — vulgaris, *With.*
 Alopecurus pratensis, *L.*
 Arrhenatherum avenaceum, *Beauv.*
 Avena sativa, *L.*
 Brachypodium distachyum, *Beauv.*
 — pinnatum, *Beauv.*
 — sylvaticum, *Beauv.*
 Briza maxima, *L.*
 — media, *L.*
 — minor, *L.*
 Bromus mollis, *L.*
 Coix Lacryma-Jobi, *L.*
 Cynosurus cristatus, *L.*
 Dactylis glomerata, *L.*
 Deschampsia cæspitosa, *Beauv.*
 Elymus glaucus, *Regel.*
 — sabulosus, *Bieb.*
 Eragrostis elegans, *Nees.*
 Festuca arundinacea, *Vill.*
 — elatior, *L.*
 — ovina, *L.*
 Holcus lanatus, *L.*
 Hordeum vulgare, *L.*
 Koeleria cristata, *Pers.*
 Lagurus ovatus, *L.*
 Lamarckia aurea, *Moench.*
 Lolium perenne, *L.*
 — temulentum, *L.*
 Melica uniflora, *Retz.*
 Milium effusum, *L.*
 Oryza sativa, *L.*
 Panicum bulbosum, *H. B. et K.*
 — miliaceum, *L.*
 — plicatum, *Lam.*
 — virgatum, *L.*
 Phænosperma globosa, *Munro.*
 Phalaris arundinacea, *L.*
 — canariensis, *L.*
 Phleum Boehmeri, *Wibel.*
 — pratense, *L.*
 Phragmites communis, *Trin.*
 Poa nemoralis, *L.*
 — pratensis, *L.*
 Secale cereale, *L.*
 — fragile, *Bieb.*
 Setaria glauca, *Beauv.*
 — italica, *Beauv.*

Setaria verticillata, *Beauv.*
— viridis, *Beauv.*
Stipa pennata, *L.*
Triticum vulgare, *Vill.*
Zea Mays, *L.*

Filices.

Ceratopteris thalictroides, *Brong.*

WILLIAM G. BAKER,

Horti Custos.

